

Neue, ab 01.01.2015 gültige Meldelisten von DAK und AKST

Die Deutsche Avifaunistische Kommission (DAK, national) und die Avifaunistische Kommission Sachsen-Anhalt (AKST, landesweit in Sachsen-Anhalt) bitten darum, Beobachtungen der unten aufgelisteten Arten zu melden.

Je nach Art ist ein Meldebogen entweder bei der DAK oder bei der AKST abzugeben. Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht, bei welcher Kommission zu melden ist.

Nachträge von Beobachtungen der Arten bis zum 31.12.2014 sollten an die damals zuständige Kommission geschickt werden.

Wir bedanken uns vorab ganz herzlich für die Übermittlung von Dokumentationen!

Abkürzungen:

nur UA = nur Unterart

Stern * = hier ist keine ausführliche textliche Dokumentation notwendig

lfd.	Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Meldung an	
			DAK	AKST
1	Schwarzkopf-Ruderente	<i>Oxyura jamaicensis</i>		AKST
2	Weißkopf-Ruderente	<i>Oxyura leucocephala</i>	DAK	
3	Pfeifschwan	<i>Cygnus columbianus</i>	DAK	
4	Ringelgans, nur UA	<i>Branta bernicla nigricans & hrota</i>		AKST
5	Zwerggans	<i>Anser erythropus</i>		AKST
6	Blässgans, nur UA	<i>Anser albifrons flavirostris</i>	DAK	
7	Marmelente	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	DAK	
8	Kanadapfeifente	<i>Anas americana</i>	DAK	
9	Carolinakrickente	<i>Anas carolinensis</i>	DAK	
10	Blaulügelente	<i>Anas discors</i>	DAK	
11	Ringschnabelente	<i>Aythya collaris</i>	DAK	
12	Kleine Bergente	<i>Aythya affinis</i>	DAK	
13	Scheckente	<i>Polysticta stelleri</i>	DAK	
14	Prachteiderente	<i>Somateria spectabilis</i>	DAK	
15	Kragenente	<i>Histrionicus histrionicus</i>	DAK	
16	Brillenente	<i>Melanitta perspicillata</i>	DAK	
17	Pazifiktrauerente	<i>Melanitta americana</i>	DAK	
18	Spatelente	<i>Bucephala islandica</i>	DAK	
19	Steinhuhn	<i>Alectoris graeca</i>		AKST
20	Rosaflamingo *	<i>Phoenicopeterus roseus</i>		AKST
21	Bindentaucher	<i>Podilymbus podiceps</i>	DAK	
22	Eistaucher	<i>Gavia immer</i>		AKST
23	Gelbschnabeltaucher	<i>Gavia adamsii</i>	DAK	
24	Eissturmvogel	<i>Fulmarus glacialis</i>		AKST
25	Buntfuß-Sturmschwalbe	<i>Oceanites oceanicus</i>	DAK	
26	Sturmschwalbe	<i>Hydrobates pelagicus</i>	DAK	
27	Madeirawellenläufer	<i>Oceanodroma castro</i>	DAK	
28	Wellenläufer	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>		AKST
29	Schwarzbrauenalbatros	<i>Thalassarche melanophris</i>	DAK	
30	Albatros, unbestimmt	<i>Thalassarche/Diomedea spec.</i>	DAK	
31	Großer Sturmtaucher	<i>Puffinus gravis</i>	DAK	
32	Sepiasturmtaucher	<i>Puffinus diomedea</i>	DAK	
33	Dunkler Sturmtaucher	<i>Puffinus griseus</i>		AKST
34	Atlantiksturmtaucher	<i>Puffinus puffinus</i>	DAK	
35	Balearensturmtaucher	<i>Puffinus mauretanicus</i>	DAK	
36	Kleiner Sturmtaucher	<i>Puffinus baroli</i>	DAK	
37	Krauskopfpelikan	<i>Pelecanus crispus</i>	DAK	
38	Rosapelikan	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	DAK	
39	Basstölpel	<i>Sula bassana</i>		AKST
40	Kormoran, nur UA	<i>Phalacrocorax carbo carbo</i>		AKST
41	Krähenscharbe	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>		AKST
42	Zwergscharbe	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	DAK	

43	Sichler	<i>Plegadis falcinellus</i>	DAK	
44	Löffler *	<i>Platalea leucorodia</i>		AKST
45	Nachtreiher *	<i>Nycticorax nycticorax</i>		AKST
46	Rallenreiher	<i>Ardeola ralloides</i>	DAK	
47	Kuhreiher *	<i>Bubulcus ibis</i>		AKST
48	Purpureiher *	<i>Ardea purpurea</i>		AKST
49	Schmuckreiher	<i>Egretta thula</i>	DAK	
50	Gleitaar	<i>Elanus caeruleus</i>	DAK	
51	Bartgeier	<i>Gypaetus barbatus</i>	DAK	
52	Schmutzgeier	<i>Neophron percnopterus</i>	DAK	
53	Schlangenadler	<i>Circaetus gallicus</i>		AKST
54	Mönchsgeier	<i>Aegypius monachus</i>	DAK	
55	Gänsegeier	<i>Gyps fulvus</i>		AKST
56	Schreiadler	<i>Aquila pomarina</i>		AKST
57	Schelladler	<i>Aquila clanga</i>	DAK	
58	Zwergadler	<i>Aquila pennata</i>	DAK	
59	Steinadler	<i>Aquila chrysaetos</i>		AKST
60	Habichtsadler	<i>Aquila fasciata</i>	DAK	
61	Steppenadler	<i>Aquila nipalensis</i>	DAK	
62	Kaiseradler	<i>Aquila heliaca</i>	DAK	
63	Steppenweihe	<i>Circus macrourus</i>		AKST
64	Habicht, nur UA	<i>Accipiter gentilis buteoides</i>	DAK	
65	Mäusebussard, nur UA	<i>Buteo buteo vulpinus</i>	DAK	
66	Adlerbussard	<i>Buteo rufinus</i>	DAK	
67	Eleonorenfalke	<i>Falco eleonora</i>	DAK	
68	Gerfalke	<i>Falco rusticolus</i>	DAK	
69	Würgfalke	<i>Falco cherrug</i>	DAK	
70	Rötelfalke	<i>Falco naumanni</i>	DAK	
71	Kanadakranich	<i>Grus canadensis</i>	DAK	
72	Jungfernkranich	<i>Grus virgo</i>	DAK	
73	Zwergtrappe	<i>Tetrax tetrax</i>	DAK	
74	Steppenkragentrappe	<i>Chlamydotis macqueenii</i>	DAK	
75	Zwergsumpfhuhn	<i>Porzana pusilla</i>	DAK	
76	Bronzesultanshuhn	<i>Porphyrio alleni</i>	DAK	
77	Purpurhuhn	<i>Porphyrio porphyrio</i>	DAK	
78	Triel	<i>Burhinus oedicephalus</i>	DAK	
79	Austernfischer, nur UA	<i>Haematopus ostralegus longipes</i>	DAK	
80	Prärie-Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis dominica</i>	DAK	
81	Tundra-Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis fulva</i>	DAK	
82	„Kleiner Goldregenpfeifer“	<i>Pluvialis dominica/fulva</i>	DAK	
83	Steppenkiebitz	<i>Vanellus gregarius</i>	DAK	
84	Weißschwanzkiebitz	<i>Vanellus leucurus</i>	DAK	
85	Seeregenpfeifer	<i>Charadrius alexandrinus</i>		AKST
86	Wüstenregenpfeifer	<i>Charadrius leschenaultii</i>	DAK	
87	Wermutregenpfeifer	<i>Charadrius asiaticus</i>	DAK	
88	Mornellregenpfeifer	<i>Charadrius morinellus</i>		AKST
89	Prärieläufer	<i>Bartramia longicauda</i>	DAK	
90	Dünnschnabel-Brachvogel	<i>Numenius tenuirostris</i>	DAK	
91	Uferschnepfe, nur UA	<i>Limosa limosa islandica</i>		AKST
92	Kleiner Schlammläufer	<i>Limnodromus griseus</i>	DAK	
93	Großer Schlammläufer	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	DAK	
94	Schlammläufer, unbestimmt	<i>Limnodromus spec.</i>	DAK	
95	Doppelschnepfe	<i>Gallinago media</i>	DAK	
96	Bekassine, nur UA	<i>Gallinago gallinago faeroeensis</i>	DAK	
97	Wilsonwassertreter	<i>Phalaropus tricolor</i>	DAK	
98	Thorshühnchen	<i>Phalaropus fulicarius</i>		AKST
99	Drosseluferläufer	<i>Actitis macularius</i>	DAK	
100	Terekwasserläufer	<i>Xenus cinereus</i>	DAK	
101	Teichwasserläufer	<i>Tringa stagnatilis</i>		AKST
102	Kleiner Gelbschenkel	<i>Tringa flavipes</i>	DAK	
103	Sumpfläufer	<i>Limicola falcinellus</i>		AKST

104	Bindenstrandläufer	<i>Micropalama himantopus</i>	DAK	
105	Grasläufer	<i>Tryngites subruficollis</i>	DAK	
106	Großer Knutt	<i>Calidris tenuirostris</i>	DAK	
107	Sandstrandläufer	<i>Calidris pusilla</i>	DAK	
108	Rotkehl-Strandläufer	<i>Calidris ruficollis</i>	DAK	
109	Wiesenstrandläufer	<i>Calidris minutilla</i>	DAK	
110	Langzehen-Strandläufer	<i>Calidris subminuta</i>	DAK	
111	Weißbürzel-Strandläufer	<i>Calidris fuscicollis</i>	DAK	
112	Bairdstrandläufer	<i>Calidris bairdii</i>	DAK	
113	Graubrust-Strandläufer	<i>Calidris melanotos</i>		AKST
114	Spitzschwanz-Strandläufer	<i>Calidris acuminata</i>	DAK	
115	Meerstrandläufer	<i>Calidris maritima</i>		AKST
116	Rennvogel	<i>Cursorius cursor</i>	DAK	
117	Schwarzflügel-Brachschwalbe	<i>Glareola nordmanni</i>	DAK	
118	Rotflügel-Brachschwalbe	<i>Glareola pratincola</i>	DAK	
119	Brachschwalbe, unbestimmt	<i>Glareola spec.</i>	DAK	
120	Schmarotzerraubmöwe	<i>Stercorarius parasiticus</i>		AKST
121	Falkenraubmöwe	<i>Stercorarius longicaudus</i>		AKST
122	Spatelraubmöwe	<i>Stercorarius pomarinus</i>		AKST
123	Skua	<i>Stercorarius skua</i>		AKST
124	Papageitaucher	<i>Fratercula arctica</i>	DAK	
125	Krabbentaucher	<i>Alle alle</i>		AKST
126	Tordalk	<i>Alca torda</i>		AKST
127	Trottellumme	<i>Uria aalge</i>		AKST
128	Dickschnabellumme	<i>Uria lomvia</i>	DAK	
129	Gryllteiste	<i>Cephus grylle</i>		AKST
130	Dreizehenmöwe	<i>Rissa tridactyla</i>		AKST
131	Elfenbeinmöwe	<i>Pagophila eburnea</i>	DAK	
132	Schwalbenmöwe	<i>Xema sabini</i>		AKST
133	Rosenmöwe	<i>Hydrocoloeus roseus</i>	DAK	
134	Bonapartemöwe	<i>Larus philadelphia</i>	DAK	
135	Dünnschnabelmöwe	<i>Larus genei</i>	DAK	
136	Aztekenmöwe	<i>Larus atricilla</i>	DAK	
137	Präriemöwe	<i>Larus pipixcan</i>	DAK	
138	Schwarzkopfmöwe, nur Bruten	<i>Larus melanocephalus</i>		AKST
139	Fischarmöwe	<i>Larus ichthyaetus</i>	DAK	
140	Korallenmöwe	<i>Larus audouinii</i>	DAK	
141	Ringschnabelmöwe	<i>Larus delawarensis</i>	DAK	
142	Eismöwe	<i>Larus hyperboreus</i>	DAK	
143	Tundramöwe	<i>Larus heuglini</i>	DAK	
144	Kanadamöwe	<i>Larus smithsonianus</i>	DAK	
145	Polarmöwe	<i>Larus glaucooides</i>	DAK	
146	Noddiseeschwalbe	<i>Anous stolidus</i>	DAK	
147	Rußseeschwalbe	<i>Onychoprion fuscata</i>	DAK	
148	Zügelseeschwalbe	<i>Onychoprion anaethetus</i>	DAK	
149	Zwergseeschwalbe	<i>Sternula albifrons</i>		AKST
150	Lachseeschwalbe	<i>Gelochelidon nilotica</i>		AKST
151	Rüppelseeschwalbe	<i>Sterna bengalensis</i>	DAK	
152	Schmuckseeschwalbe	<i>Sterna elegans</i>	DAK	
153	Brandseeschwalbe	<i>Sterna sandvicensis</i>		AKST
154	Rosenseeschwalbe	<i>Sterna dougallii</i>	DAK	
155	Küstenseeschwalbe	<i>Sterna paradisaea</i>		AKST
156	Steppenflughuhn	<i>Syrhaptes paradoxus</i>	DAK	
157	Sandflughuhn	<i>Pterocles orientalis</i>	DAK	
158	Orienturteltaube	<i>Streptopelia orientalis</i>	DAK	
159	Carolinataube	<i>Zenaida macroura</i>	DAK	
160	Schwarzschnabelkuckuck	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	DAK	
161	Häherkuckuck	<i>Clamator glandarius</i>	DAK	
162	Sperbereule	<i>Surnia ulula</i>	DAK	
163	Zwergohreule	<i>Otus scops</i>	DAK	
164	Schneeeule	<i>Bubo scandiacus</i>	DAK	

165	Habichtskauz	<i>Strix uralensis</i>	DAK	
166	Pharaonenziegenmelker	<i>Caprimulgus aegyptius</i>	DAK	
167	Alpensegler	<i>Apus melba</i>		AKST
168	Fahlsegler	<i>Apus pallidus</i>	DAK	
169	Haussegler	<i>Apus affinis</i>	DAK	
170	Blauracke	<i>Coracias garrulus</i>	DAK	
171	Blauwangenspint	<i>Merops persicus</i>	DAK	
172	Dreizehenspecht	<i>Picoides tridactylus</i>		AKST
173	Weißrückenspecht	<i>Dendrocopos leucotos</i>		AKST
174	Kleinspecht, nur UA	<i>Dryobates minor minor</i>	DAK	
175	Rotaugenvireo	<i>Vireo olivaceus</i>	DAK	
176	Gelbkehlvireo	<i>Vireo flavifrons</i>	DAK	
177	Rotkopfwürger	<i>Lanius senator</i>	DAK	
178	Schwarzstirnwürger	<i>Lanius minor</i>	DAK	
179	Braunwürger	<i>Lanius cristatus</i>	DAK	
180	Isabellwürger	<i>Lanius isabellinus</i>	DAK	
181	Raubwürger, nur UA	<i>Lanius excubitor homeyeri</i>	DAK	
182	Alpendohle	<i>Pyrrhocorax graculus</i>		AKST
183	Alpenkrähe	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	DAK	
184	Elsterdohle	<i>Coloeus dauuricus</i>	DAK	
185	Lasurmeise	<i>Parus cyaneus</i>	DAK	
186	Weidenmeise, nur UA	<i>Parus montanus borealis</i>	DAK	
187	Kalanderlerche	<i>Melanocorypha calandra</i>	DAK	
188	Bergkalanderlerche	<i>Melanocorypha bimaculata</i>	DAK	
189	Weißflügellerche	<i>Melanocorypha leucoptera</i>	DAK	
190	Mohrenlerche	<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>	DAK	
191	Kurzzehenlerche	<i>Calandrella brachydactyla</i>	DAK	
192	Stummellerche	<i>Calandrella rufescens</i>	DAK	
193	Felsenschwalbe	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>		AKST
194	Rötelschwalbe	<i>Cecropis daurica</i>	DAK	
195	Bartmeise, nur UA	<i>Panurus biarmicus ruscicus</i>	DAK	
196	Seidensänger	<i>Cettia cetti</i>	DAK	
197	Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i>		AKST
198	Bartlaubsänger	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	DAK	
199	Dunkellaubsänger	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	DAK	
200	Zilpzalp, nur UA	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>	DAK	
201	Iberienzilpzalp	<i>Phylloscopus ibericus</i>	DAK	
202	Goldhähnchen-Laubsänger	<i>Phylloscopus proregulus</i>		AKST
203	Gelbbrauen-Laubsänger	<i>Phylloscopus inornatus</i>		AKST
204	Tienschan-Laubsänger	<i>Phylloscopus humei</i>	DAK	
205	Grünlaubsänger	<i>Phylloscopus trochiloides</i>		AKST
206	Middendorff-Laubsänger	<i>Phylloscopus plumbeitarsus</i>	DAK	
207	Wacholderlaubsänger	<i>Phylloscopus nitidus</i>	DAK	
208	Wanderlaubsänger	<i>Phylloscopus borealis</i>	DAK	
209	Kronenlaubsänger	<i>Phylloscopus coronatus</i>	DAK	
210	Streifenschwirl	<i>Locustella certhiola</i>	DAK	
211	Strichelschwirl	<i>Locustella lanceolata</i>	DAK	
212	Mariskenhohrsänger	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	DAK	
213	Seggenhohrsänger	<i>Acrocephalus paludicola</i>		AKST
214	Buschhohrsänger	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	DAK	
215	Feldhohrsänger	<i>Acrocephalus agricola</i>	DAK	
216	Blassspötter	<i>Hippolais pallida</i>	DAK	
217	Buschspötter	<i>Hippolais caligata</i>	DAK	
218	Steppenspötter	<i>Hippolais rama</i>	DAK	
219	Orpheusspötter	<i>Hippolais polyglotta</i>		AKST
220	Zistensänger	<i>Cisticola juncidis</i>	DAK	
221	Orpheusgrasmücke	<i>Sylvia hortensis</i>	DAK	
222	Wüstengrasmücke	<i>Sylvia nana</i>	DAK	
223	Brillengrasmücke	<i>Sylvia conspicillata</i>	DAK	
224	Provencegrasmücke	<i>Sylvia undata</i>	DAK	
225	Weißbart-Grasmücke	<i>Sylvia cantillans</i>	DAK	

226	Samtkopf-Grasmücke	<i>Sylvia melanocephala</i>	DAK	
227	Mauerläufer *	<i>Tichodroma muraria</i>		AKST
228	Katzenvogel	<i>Dumetella carolinensis</i>	DAK	
229	Rosenstar	<i>Sturnus roseus</i>	DAK	
230	Erddrossel	<i>Zoothera dauma</i>	DAK	
231	Schieferdrossel	<i>Zoothera sibirica</i>	DAK	
232	Einsiedlerdrossel	<i>Catharus guttatus</i>	DAK	
233	Zwergdrossel	<i>Catharus ustulatus</i>	DAK	
234	Grauwangendrossel	<i>Catharus minimus</i>	DAK	
235	Weißbrauendrossel	<i>Turdus obscurus</i>	DAK	
236	Rostschwanzdrossel	<i>Turdus naumanni</i>	DAK	
237	Rostflügeldrossel	<i>Turdus eunomus</i>	DAK	
238	Rotkehlrossel	<i>Turdus ruficollis</i>	DAK	
239	Schwarzkehlrossel	<i>Turdus atrogularis</i>	DAK	
240	Einfarbdrossel	<i>Turdus unicolor</i>	DAK	
241	Fahldrossel	<i>Turdus pallidus</i>	DAK	
242	Rotdrossel, nur UA	<i>Turdus iliacus coburni</i>		AKST
243	Wanderdrossel	<i>Turdus migratorius</i>	DAK	
244	Heckensänger	<i>Cercotrichas galactotes</i>	DAK	
245	Halsbandschnäpper	<i>Ficedula albicollis</i>		AKST
246	Steinrötel	<i>Monticola saxatilis</i>		AKST
247	Pallassschwarzkehlchen	<i>Saxicola maurus</i>	DAK	
248	Blauschwanz	<i>Tarsiger cyanurus</i>	DAK	
249	Rubinkehlchen	<i>Luscinia calliope</i>	DAK	
250	Blaukehlchen, nur UA	<i>Luscinia svecica svecica & magna</i>		AKST
251	Hausrotschwanz, nur UA	<i>Phoenicurus ochruros phoenicuroides</i>	DAK	
252	Gartenrotschwanz, nur UA	<i>Phoenicurus phoenicurus samamisisicus</i>	DAK	
253	Isabellsteinschmätzer	<i>Oenanthe isabellina</i>	DAK	
254	Wüstensteinschmätzer	<i>Oenanthe deserti</i>	DAK	
255	Maurensteinschmätzer	<i>Oenanthe hispanica</i>	DAK	
256	Balkansteinschmätzer	<i>Oenanthe melanoleuca</i>	DAK	
257	Nonnensteinschmätzer	<i>Oenanthe pleschanka</i>	DAK	
258	Zypernsteinschmätzer	<i>Oenanthe cypriaca</i>	DAK	
259	Saharasteinschmätzer	<i>Oenanthe leucopyga</i>	DAK	
260	Alpenbraunelle	<i>Prunella collaris</i>		AKST
261	Schwarzkehlbraunelle	<i>Prunella atrogularis</i>	DAK	
262	Steinsperling	<i>Petronia petronia</i>	DAK	
263	Schneesperling	<i>Montifringilla nivalis</i>		AKST
264	Spornpieper	<i>Anthus richardi</i>		AKST
265	Steppenpieper	<i>Anthus godlewskii</i>	DAK	
266	Petschorapieper	<i>Anthus gustavi</i>	DAK	
267	Waldpieper	<i>Anthus hodgsoni</i>	DAK	
268	Pazifikpieper	<i>Anthus rubescens</i>	DAK	
269	Strandpieper	<i>Anthus petrosus</i>		AKST
270	Zitronenstelze	<i>Motacilla citreola</i>	DAK	
271	Gelbkopf-Schafstelze	<i>Motacilla flavissima</i>		AKST
272	Maskenschafstelze	<i>Motacilla feldegg</i>	DAK	
273	Aschkopf-Schafstelze	<i>Motacilla cinereocapilla</i>	DAK	
274	Wolgaschafstelze	<i>Motacilla lutea</i>	DAK	
275	Trauerbachstelze	<i>Motacilla yarrellii</i>		AKST
276	Hakengimpel	<i>Pinicola enucleator</i>	DAK	
277	Wüstengimpel	<i>Bucanetes githagineus</i>	DAK	
278	Bindenkreuzschnabel	<i>Loxia bifasciata</i>	DAK	
279	Kiefernkreuzschnabel	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	DAK	
280	Zitronenzeisig	<i>Carduelis citrinella</i>		AKST
281	Birkenzeisig, nur UA	<i>Carduelis flammea rostrata</i>	DAK	
282	Polarbirkenzeisig	<i>Carduelis hornemanni</i>	DAK	
283	Spornammer	<i>Calcarius lapponicus</i>		AKST
284	Fichtenammer	<i>Emberiza leucocephalos</i>	DAK	
285	Zaunammer	<i>Emberiza cirius</i>		AKST
286	Zippammer	<i>Emberiza cia</i>		AKST

287	Türkenammer	<i>Emberiza cineracea</i>	DAK	
288	Grauortolan	<i>Emberiza caesia</i>	DAK	
289	Steinortolan	<i>Emberiza buchanani</i>	DAK	
290	Rohrammer, nur UA	<i>Emberiza schoeniclus tschusii</i>	DAK	
291	Zwergammer	<i>Emberiza pusilla</i>	DAK	
292	Waldammer	<i>Emberiza rustica</i>	DAK	
293	Maskenammer	<i>Emberiza spodocephala</i>	DAK	
294	Kappenammer	<i>Emberiza melanocephala</i>	DAK	
295	Braunkopffammer	<i>Emberiza bruniceps</i>	DAK	
296	Weidenammer	<i>Emberiza aureola</i>	DAK	
297	Meisenwalsänger	<i>Parula americana</i>	DAK	
298	Grünwalsänger	<i>Dendroica virens</i>	DAK	
299	Braunkopf-Kuhstärling	<i>Molothrus ater</i>	DAK	
300	Weißkehlammer	<i>Zonotrichia albicollis</i>	DAK	
301	Rosenbrust-Kernknacker	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	DAK	

Darüber hinaus sollten alle in Deutschland noch nicht als sichere, wahrscheinliche oder mögliche Wildvögel nachgewiesenen Arten und Unterarten bei der DAK dokumentiert werden; selbstverständlich auch die ersten Brutnachweise einer Art für Deutschland sowie Hybriden, bei denen zumindest ein Elternteil eine nationale Meldeart ist (z. B. asiatische und amerikanische Entenvögel und Ammern).

Weiterhin sind bei der AK ST zu dokumentieren:

- alle noch nicht in Sachsen-Anhalt nachgewiesenen Arten und Unterarten
- alle ersten Brutnachweise für Sachsen-Anhalt
- Neozonen oder Gefangenschaftsflüchtlinge, sofern es sich um Wildvögel handelt
- Totfunde meldepflichtiger Arten. Es reichen aussagekräftige Fotos der wichtigsten Merkmale in Kombination mit einer kurzen Dokumentation und dem Hinweis über die Archivierung oder den Verbleib. Totfunde sind den für die Aufnahme von toten Wildtieren zuständigen Einrichtungen, insbesondere den Naturkunde-Museen zu übergeben.