
Seltenheiten aus der Umgebung von Neuhaldensleben (Bez. Magdeburg)
in den letzten 25 Jahren.

Von G. v. Nathusius in Hundisburg (Kreis Neuhaldensleben).

Merula torquata. Zuletzt beobachtet und erlegt am 11. Oktober 1902
in Hundisburg.

Acrocephalus aquaticus. Erlegt am 2. Mai 1910 bei Emden (Kreis
Neuhaldensleben).

Anthus campestris. Erlegt Mai 1913 bei Neuwaldensleben.

Lanius senator. Erlegt Juli 1896 in Hundisburg.

Linota linaria. Beobachtet in großem Fluge und erlegt am 28. November 1911.

Serinus hortulanus. Früher selten, hat er besonders seit Frühjahr 1919 auffallend zugenommen und ist jetzt häufiger Nistvogel im ganzen Gebiet.

Plectrophanes nivalis. ♂ erlegt am 26. November 1919, war allein.

Coracias garrulus. Mai 1907 in Hundisburg brütend bestätigt.

Circus cyaneus. Erlegt am 10. Februar 1910 in Emden (Kreis Neuwaldensleben), und sehr schönes ♂ September 1911 in Hundisburg.

Aquila chrysaëtus. ♂ erlegt in Hundisburg am 29. November 1907, er hielt sich in hiesiger Feldmark vier Wochen lang auf und war ziemlich vertraut; schade, daß er abgeschossen wurde.

Falco aesalon. ♀ erlegt Sommer 1912 bei Neuwaldensleben.

Cerchneis vespertinus. ♂ jung erlegt am 21. September 1919 in Hundisburg.

Ardetta minuta. Erlegt Juni 1912 am Dorfteich bei Dönstedt.

Oedictes crepitans. 1904 brütend in Hundisburg bestätigt, Juni 1914 bei Neuwaldensleben erlegt.

Charadrius pluvialis. Erlegt August 1899 in Hundisburg.

Charadrius curonicus. Erlegt am Emdener Pagenteich am 26. August 1909.

Haematopus ostralegus. Erlegt am 2. Februar 1920 an der Ohre bei Neuwaldensleben, er hielt sich dort allein zwei bis drei Wochen auf.

Totanus calidris. Erlegt bei Neuwaldensleben April 1914.

Machetes pugnax. In der Zeit vom 22. April bis 13. Mai 1911 am Emdener Pagenteich einzeln und gesellig ♂ und ♀ beobachtet und erlegt.

Sterna hirundo. Ein junges Exemplar wurde am 21. September 1920 in Flechtingen erlegt.

Colymbus arcticus. Erlegt an der Ohre bei Neuwaldensleben November 1912.

Colymbus septentrionalis. Erlegt an der Ohre bei Neuwaldensleben November 1911 und Oktober 1917.

Podiceps griseigena. ♀ erlegt am 15. April 1920 bei Flechtingen.

Cygnus musicus. Erlegt Januar 1920 bei Vahldorf von einem Pärchen, welches sich dort länger aufhielt.

Cygnus olor. Erlegt an der Ohre bei Neuwaldensleben einmal im Winter vor etwa 15 Jahren.

Mareca penelope. Erlegt bei Flechtingen am 25. März 1920, ebenso zu derselben Zeit auf allen größeren Teichen bestätigt, früher niemals angetroffen. ♂ im Uebergangskleid bei Flechtingen am 2. September 1920 erlegt.

Dafila acuta. Erlegt bei Neuwaldensleben November 1914.

Fuligula rufina. ♂ und ♀ erlegt bei Flechtingen am 4. Februar 1920.

Fuligula ferina. Erlegt Oktober 1917 bei Neuwaldensleben.

Fuligula marila. ♂ erlegt am 12. November 1910 am Emdener Pagenteiche.

Fuligula cristata. Häufiger auf dem Zuge.

Spatula clypeata. Erlegt am 29. März 1910 an einem Holzweiher in Emden (Kreis Neuwaldensleben) und am 14. September 1918 an der Ohre bei Neuwaldensleben.

Clangula glaucion. ♂ und ♀ erlegt am 26. Februar 1920 bei Flechtingen.

Oidemia fusca. Erlegt bei Neuwaldensleben an der Ohre Oktober 1918.

Mergus merganser. In den letzten Jahren im Winter bei Neuwaldensleben an der Ohre eine häufigere Erscheinung.

Mergus serrator. Erlegt bei Flechtingen am 13. November 1919.

Mergus albellus. ♂ im Prachtkleid Winter 1911/12 bei Neuwaldensleben an der Ohre erlegt.

Die aufgeführten Arten befinden sich mit wenigen Ausnahmen in meiner Sammlung in Hundisburg (Kreis Neuwaldensleben).

Interessenten gegenüber bin ich zu jeder weiteren Auskunft gern bereit.

Als große Seltenheit aus der weiteren Umgebung möchte ich noch erwähnen, daß im Dezember 1912 bei Magdeburg ein *Buteo Zimmermannae* ♂ erlegt ist.