

A P U S

Beiträge zur Avifauna

Sachsen-Anhalts

13. Band: 2006 – 2008

**Herausgegeben vom Ornithologenverband
Sachsen-Anhalt e. V. (OSA)**

Es erschienen vom Band 13

Heft 1 (S. 3 – 80) 2006

Heft 2 (S. 81 – 144) 2006

Heft 3/4 (S. 1 – 166) 2007
(Naumann-Heft)

Heft 5 (S.311 – 370) 2008

Heft 6 (S.371 - 452) 2008

Sonderheft 2006 (S. 3 – 119)
Die Brutvögel des Mittelbegebietes
zwischen Mulde- und Saalemündung

Sonderheft 2007 (S. 1 – 192)
Atlas der Brutvögel des Zeitzer Landes

Inhaltsverzeichnis

(in Klammern Kurzfassungen von Tagungsbeiträgen; SH = Sonderheft; N = Naumann-Heft)

AK ST : Dritter Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen-Anhalt (AK ST)	34
- : Vierter Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen-Anhalt (AK ST)	427
Becker, D., und D. Tolkmitt: Monitoring des Wendehalses <i>Jynx torquilla</i> in Sachsen-Anhalt	340
- siehe Tolkmitt, D.	
Behrendt, G.: Ansammlung des Kuckucks in einer Obstallee	359
- : Greifvogelbruten in der Fuhneue zwischen Schortewitz und Gröbzig	416
Beiche, S., und J. Luge: Habitatauswahl und Reproduktion einer Neuntöterpopulation im Nordteil des Köthener Gebietes	102
Birke, P. siehe Schwarze, E.	
Bobbe, A., und S. Kamprath: Erste Sperberbrut im Plötzkauer Auwald	438
- siehe Gleichner, W. und F.	
Bock, H.: Wildvogel-Geflügelpest am Helmestausee Berga-Kelbra	424
- und S. Herrmann: Ergebnisse der Greifvogeluntersuchungen 2003 bis 2005 im Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz und der Goldenen Aue	45
- siehe Herrmann, S.	
- siehe Herrmann, S., Spengler, G., Kühne, K.	
- siehe Herrmann, S., Kühne, K., Spengler, G.	
Brackhahn, F.: Gebirgsstelzen <i>Motacilla cinerea</i> im Raum Magdeburg – Vorkommen und Nistplätze	420
Dornbusch, G.: (Die Bestandsentwicklung beim Fischadler in Sachsen-Anhalt)	74
Dürr, T. siehe Mammen, U.	
Fischer, S., Pschorn, A., und M. Schulze: Neue Avifaunistische Jahresberichte aus Sachsen-Anhalt – Aufruf zur Mitarbeit	38
- siehe George, K. und M. Wadewitz	
Gehlhaar, H. siehe Weißgerber, R. und G. Smyk	
Gleichner, F. siehe Gleichner, W. und A. Bobbe	
Gleichner, W. und F., und A. Bobbe: Gemeinsames Nisten von Rot- und Schwarzmilan auf einem Baum	355
George, K., Wadewitz, M., und S. Fischer: Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 2005 in Sachsen-Anhalt	3
Gnielka, R.: Nachtrag zum „Brutvogelatlas des Altmarkkreises Salzwedel“	144
Herrmann, S., und H. Bock: Unterschiedliche Überwinterungsgebiete eines Mäusebussards im 1. und 2. Lebensjahr	130
- , Kühne, K., Spengler, G., und H. Bock: Überwinterungsverhalten von Mäusebussarden (<i>Buteo buteo</i>) im Südharzvorland in den Jahren 2003 bis 2007	329
- , Spengler, G., Kühne, K., und H. Bock: Winterfänge von Mäusebussarden (<i>Buteo buteo</i>) in den Jahren 2004 – 2006 im Südharzvorland	323
- siehe Bock, H.	
Herrmann, W.: Fund eines Uhus bei Dessau	358
Hildebrandt, G.: Johann Andreas Naumanns „Naturgeschichte der Land- und Wasser- Vögel des nördlichen Deutschlands und angrenzender Länder“ (1795 – 1817). Avifaunistische Daten	N 2007: 1
Kamprath, S. siehe Bobbe, A.	

Klammer, G.: Außergewöhnliche Brut des Ziegenmelkers	337
Krüger, A.: Ein Grasläufer in der Kiesgrube Burgliebenau	139
Kühne, K. siehe Herrmann, S., Spengler, G., und H. Bock	
Kuhnert, M. siehe Stein, H.	
Luge, J.: Ergebnisse der Turmfalkenberingung im Kreis Köthen	124
- siehe Beiche, S.	
Mammen, U., und T. Dürr: (Rotmilane und Windkraftanlagen – Konflikt oder Übertreibung?)	73
Ortlieb, R.: Nachweise vom Rauhußkauz im Südharz	66
- : Mögliche Brut des Wespenbussards am Süßen See	136
- : Neuere Nachweise des Dickschnabel-Tannenhähers im Südostharz	137
- : Brutzeitbeobachtungen von Rotfußfalken <i>Falco vespertinus</i>	357
- : Besondere Beobachtungen 2007	438
- siehe Scheffler, R.	
Patzak, U., und K.-J. Seelig: Die Brutvögel des Mittelbegebietes zwischen Mulde- und Saalemündung	SH 2006: 1
Pschorn, A. siehe Fischer, S. und M. Schulze	
Rehn, H., und G. Schmidt: Zwei eng benachbarte Bruten des Wiedehopfes am Stadtrand von Wittenberg	439
Richter, M.: Mittelmeermöwe schlägt Zwergtaucher	136
Scheffler, R., und R. Ortlieb: Sperberbrut 2006 innerhalb der Stadt Hettstedt	356
Schmidt, G. siehe Rehn, H.	
Schönbrodt, R., und H. Tauchnitz: 2005 und 2006 – zwei außergewöhnliche Jahre für Greifvögel	62
Schönfeld, M., und U. Zupke: Betrachtungen zum Status der Vogelarten im Altkreis Wittenberg	373
Schulze, M. siehe Fischer, S. und A. Pschorn	
Schwarze, E.: Ergebnisse der Wasservogelzählungen 1998/99 bis 2002/03 im Süden von Sachsen-Anhalt	313
- : Die Birkenzeisig-Winterinvasion 2005/06 im Dessauer Raum	350
- , und P. Birke: Gelbschnabeltaucher – <i>Gavia adamsii</i> : Zweiter Nachweis in Sachsen-Anhalt	133
Seelig, K.-J. siehe Patzak, U.	
Smyk, G. siehe Weißgerber, R. und H. Gehlhaar	
Spengler, G. siehe Herrmann, S., Kühne, K. und H. Bock	
Stein, H.: Nachweis des Goldhähnchen-Laubsängers, <i>Phylloscopus proregulus</i> , in Sachsen-Anhalt	348
- und M. Kuhnert: Über die Lachmöwen des Schollener Sees	83
Tauchnitz, H.: Interessante Rückmeldungen des Schilfrohrsängers	67
Tauchnitz, H. siehe Schönbrodt, R.	
Tolkmitt, D., und D. Becker: (Zur Brutbiologie des Wendehalses im Nordharzvorland – Die Gelegegröße)	70
- siehe Becker, D.	
Wadewitz, M. siehe George, K. und S. Fischer	
Weißgerber, R.: Nachweis einer Wasserramselbrut im Süden Sachsen-Anhalts	66
- : Atlas der Brutvögel des Zeitzer Landes	SH 2007: 1

Weißgerber, R., Smyk, G., und H. Gehlhaar: Ausgeprägte Habitatpräferenz der Mönchsgrasmücke während der Zugzeiten.	94
Zuppke, U. siehe Schönfeld, M.	

Persönliches

Gnielka, R.: Reinhold Brennecke zum 70. Geburtstag	360
Rößler, A.: Reinhard Rochlitzer – 80 Jahre	441
Schwarze, E.: Hartmut Kolbe – 70 Jahre	361
Todte, I.: Horst Keil zum Gedenken	139
Geburtstage 2006	75
Geburtstage 2007	364
Geburtstage 2008	445
Verstorben	76, 364, 445

Ornithologenverband Sachsen-Anhalt e.V. (OSA)

15. Jahrestagung des OSA e.V. am 7. und 8. Oktober 2005 in Gommern	68
16. Jahrestagung des OSA e.V. am 3. und 4. November 2006 in Schlaitz	363
17. Jahrestagung des OSA e.V. am 2./3. November 2007 in Großpaschleben	443
17. OSA-Jahrestagung	93
Ankündigung	364

Sonstiges

Aufruf - Vorkommen der Weinbergschnecke gesucht	79
Rezensionen	76, 141, 365, 446
Berichtigungen	79, 144, 369, 451
Anmerkung	369
In eigener Sache	451

Register

(Zusammengestellt von Dr. K. Liedel)

Die wissenschaftlichen Artnamen orientieren sich an DICKINSON, E.C. (2003), The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. 3rd Edition. - Christopher Helm London.

Wegen eines Paginierungsfehlers beim Heft 3/4 (Naumann-Heft) werden die Seitenzahlen für dieses Heft im Register *kursiv* und durch ein vorgestelltes N gekennzeichnet.

Acanthis siehe Carduelis

Accipiter gentilis 40, 46, 48, 50; N 39, 50; 324, 363, 376, 417-419, 438; **SH 2006:** 14, 15, 30, 113; **SH 2007:** 48, 164, 176

Accipiter nisus 10, 40, 46, 48, 51, 58, 60, 99; N 50, 143; 356, 357, 376, 389, 396, 408, 438; **SH 2007:** 49, 164, 176, 187

Acrocephalus arundinaceus 24, 41; N 131, 132; 380, 400, 408; **SH 2006:** 12, 15, 35, 42, 113; **SH 2007:** 111, 165, 171-173, 177, 179, 181

Acrocephalus paludicola N 129, 130, 131; 380, 400, 408

Acrocephalus palustris 24, 41; N 131; 380; **SH 2006:** 15, 40, 42, 45, 86, 110, 112, 115; **SH 2007:** 69, 109, 165, 177, 184

Acrocephalus schoenobaenus 42, 67/68; N 131; 381, 400; **SH 2006:** 12, 15, 35, 42, 112, 114; **SH 2007:** 182

Acrocephalus scirpaceus 24, 41; N 131; 380; **SH 2006:** 12, 15, 35, 42, 87, 112, 115; **SH 2007:** 69, 110, 165, 171, 177

Actitis hypoleucos 16, 40, 140, 143; N 85, 86; 378; **SH 2006:** 11, 15, 34, 113

Actitis macularia N 10, 86

Aegithalos caudatus 41; N 136; 381; **SH 2006:** 15, 41, 82, 109, 110, 114; **SH 2007:** 125, 166, 177

Aegolius funereus 19, 41, 66, 77; N 106; 362, 379, 396, 408, 412, 414

Aegyptius monachus N 46, 47

Aix galericulata 8, 317-321, 383, 407

Aix sponsa 8, 317, 318, 320, 321, 383, 407, 408

Alauda arvensis 19, 41, 52, 58; N 58, 59, 113, 114, 116, 129, 160, 161; 379, 414; **SH 2006:** 40, 112, 113; **SH 2007:** 26, 84, 103, 148, 165, 172, 176, 179, 184

Alcedo atthis 19, 41; N 107; 379, 413, 439; **SH 2006:** 13, 15, 35, 68, 110, 113; **SH 2007:** 25, 74, 164, 171, 176

Alcidae N 14

Alle alle N 96; 379, 408

Alopochen aegyptiaca 7, 36; N 32; 319-321, 383, 407, 408, 428

Anas acuta 8, 39; N 36; 317-322, 376

Anas capensis 383, 408, 436

Anas clypeata 8, 39; N 36, 37; 317-322, 376, 388, 408; **SH 2006:** 12, 26; **SH 2007:** 182

Anas crecca 8, 39; N 35; 315, 317-322, 363, 376, 388, 408, 413; **SH 2006:** 15, 26, 53, 112, 114; **SH 2007:** 182

Anas penelope 8, 39; N 33, 34; 315, 317-322, 376

Anas platyrhynchos 39; N 34, 35, 36, 40; 313, 315, 317-322, 376, 413; **SH 2006:** 26, 110, 112, 114; **SH 2007:** 41, 43, 164, 171, 175, 184

Anas querquedula 8, 39; N 36, 37; 317-321, 376, 388; **SH 2006:** 12, 15, 26, 54, 112, 114

Anas sibilatrix 36, 383, 408

Anas spec. 316, 317, 321

Anas strepera 8, 39; N 34; 317-322, 376, 388, 408; **SH 2007:** 182

Anser albifrons 6, 39; N 27, 28; 314, 315, 316, 317-322, 376, 386, 387, 413

Anser anser 7, 39, 84; N 27, 28, 38, 49; 315, 317-322, 376, 408; **SH 2006:** 15, 26, 51, 111, 113

Anser brachyrhynchus 35, 39, 318-321, 374, 376, 387, 408, 428

Anser caerulescens 35; N 28, 30, 164; 320, 374, 376, 387, 408, 428

Anser cygnoides 318

Anser erythropus 35, 39, 318, 320, 374, 376, 387, 408, 428, 436

Anser fabalis 6, 39; N 26, 28-31; 314, 315, 317-322, 376, 386, 387, 407

Anser indicus 7, 320, 321, 383, 407, 408

Anser spec. 317-321

Anthropoides virgo 377, 391, 408, 436

Anthus campestris 20, 42; N 116; 380, 398, 408; **SH 2007:** 88, 165, 172, 173, 176, 179

Anthus cervinus 20, 42, 380, 408, 436

Anthus novaeseelandiae siehe Anthus richardi

Anthus petrosus 37, 374

Anthus pratensis 20, 42; N 116, 129; 380; **SH 2006:** 15, 47, 102, 112, 115; **SH 2007:** 90, 165, 176, 182

Anthus richardi 374, 380, 399, 408

Anthus spec. 52

Anthus spinoletta 20, 21, 42, 374, 380, 398, 408

Anthus trivialis 20, 42; N 116; 380; **SH 2006:** 47, 109, 111, 112, 113, 115; **SH 2007:** 89, 165, 176

Apus apus 19, 41, 58; N 107, 115, 116; 379; **SH 2006:** 15, 18, 35, 67, 109, 114, 117; **SH 2007:** 73, 164, 172, 176

Aquila chrysaetos 36; N 54, 55; 376, 389, 408, 413, 436

- Aquila clanga* 37
Aquila heliaca N 55, 56
Aquila pomarina 40, 49; N 54; 376, 408; **SH 2006:** 4, 14, 15, 29, 114
Ardea alba 34, 39, 70; N 10, 21; 317-321, 374, 375, 385, 408, 413, 425, 427-435
Ardea cinerea 5, 39, 53, 54, N 19, 25; 314, 317-322, 355, 375, 384, 390, 409, 413, 414, 425, 431; **SH 2006:** 5, 12-15, 27, 28, 113; **SH 2007:** 26, 39, 164, 175, 186, 187
Ardea purpurea N 10, 20; 375, 408
Ardeola ralloides N 21
Arenaria interpres 16; N 86; 377, 393
Asio flammeus 18, 41; N 103; 379, 396
Asio otus 18, 41, 65; N 102, 106; 337, 338, 379; **SH 2006:** 15, 35, 115; **SH 2007:** 72, 143, 164, 176
Athene noctua 40, 77, 140; N 105; 379, 408, 439; **SH 2007:** 162, 164, 176, 182
Aythya ferina 9, 39; N 38, 39; 315, 317-322, 376, 388, 425; **SH 2006:** 12, 27; **SH 2007:** 42, 43, 164, 175, 179
Aythya fuligula 9, 39; N 39; 315, 317-322, 376, 388, 408; **SH 2007:** 26, 43, 164, 171, 175
Aythya marila 9, 39; N 39; 317-321, 376
Aythya nyroca 36; N 38; 317-321, 374, 376, 388, 429, 436
Aythya spec. 318-320
Batramia longicauda N 10, 82
Bombycilla garrulus 21, 22, 42, 143; N 118; 380, 412
Botaurus stellaris 6, 39; N 22; 317-321, 375, 385, 408; **SH 2007:** 37, 164, 171, 172, 175
Branta bernicla 35, 39; N 32; 428
Branta canadensis 7, 39, 319-321, 376, 408
Branta leucopsis 7, 39; N 31, 32; 317-320, 376, 408
Branta ruficollis 35, 39, 317-321, 374, 376, 387, 408, 428
Bubo ascalaphus 76
Bubo bubo 18, 41, 77, 130; N 102, 143; 324, 358/59, 362, 379, 408, 439
Bubulcus ibis 429
Bucephala albeola 37, 436
Bucephala clangula 9, 39, 69; N 39, 42; 316, 317-322, 376, 389
Burhinus oedicephalus 143; N 74, 88; 378, 394, 408, 436
Buteo buteo 10, 40, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 59, 60; 62, 63, 64, 65; 73, 77; 130-132, 134; N 44, 51-53, 54; 323-328, 329-336, 355, 376, 410, 412-415, 416-419; **SH 2006:** 15, 29, 31, 60, 109, 114; **SH 2007:** 50, 164, 172, 176, 182, 184, 186
Buteo lagopus 10, 40, 55; N 53; 324, 376; **SH 2007:** 186
Buteo rufinus 436
Cairina moschata f. domestica 36, 318, 321
Calcarius lapponicus 140; N 160; 374, 382, 408
Calidris alba 15; N 76; 378, 394, 408
Calidris alpina 15; N 75, 76, 77, 86, 87; 378
Calidris canutus 15; N 76; 378
Calidris ferruginea 15; N 77; 378
Calidris minuta N 77; 378
Calidris temminckii 15, 139, 378
Caprimulgus (Velez) binotatus 338, 339
Caprimulgus enarratus 338
Caprimulgus europaeus 19, 41, 140; N 107; 337-339, 362, 379, 396, 413
Caprimulgus longirostris 338
Caprimulgus macrurus 339
Caprimulgus madagascariensis 339
Caprimulgus nigrescens 338
Caprimulgus nubicus 76
Caprimulgus tristigma 338
Carduelis cannabina 30, 42, 52; N 154, 155; 375, 382; **SH 2006:** 48, 111, 113; **SH 2007:** 153, 166, 178
Carduelis carduelis 30, 42, 52; N 58, 153, 154; 351, 382; **SH 2006:** 48, 110, 111, 114; **SH 2007:** 151, 166, 178
Carduelis chloris 30, 42, 52; N 153; 351, 382; **SH 2006:** 48, 110, 111, 113; **SH 2007:** 150, 151, 166, 178
Carduelis flammea 30, 43; N 119, 155; 350-354, 375, 382; **SH 2007:** 30, 154, 166, 178, 187
Carduelis flavirostris 30, 42; N 155; 375, 382
Carduelis hornemanni 354
Carduelis spinus 30, 42; N 9, 58, 154; 351, 382; **SH 2007:** 152, 166, 173, 178
Carpodacus erythrurus 36, 42; N 158; 382, 408, 436
Casarka siehe *Tadorna*
Casmerodius albus siehe *Ardea alba*
Catharacta siehe *Stercorarius*
Cecropis daurica 37
Cephus grylle N 95
Certhia brachydactyla 27, 42; N 140; 382, 403, 410, 411; **SH 2006:** 15, 44, 95, 109, 111, 113; **SH 2007:** 133, 134, 166, 177
Certhia familiaris 42; N 140; 382, 403, 411; **SH 2006:** 15, 44, 94, 109, 111, 115; **SH 2007:** 133, 134, 166, 171, 177
Certhia spec. 52; N 139
Charadrius alexandrinus 36
Charadrius dubius 14, 40, 139; N 71, 86; 377; **SH 2006:** 11, 15, 33, 110, 113; **SH 2007:** 26, 59, 159, 164, 176, 187

- Charadrius hiaticula* 14, 139; **N** 71; 377
Charadrius morinellus 36; **N** 11, 71, 74, 75, 89; 375, 377, 393
Chettusia gregaria siehe *Vanellus gregarius*
Chlamydotis macqueenii **N** 10, 69
Chlidonias hybrida 36, 378, 395, 408, 435, 443
Chlidonias leucopterus 36, 378, 395, 408, 435, 443
Chlidonias niger 17, 40, 85; **N** 91, 94; 378
Chloris chloris siehe *Carduelis chloris*
Ciconia ciconia 6, 10, 40, 69; **N** 23; 317, 320, 321, 375, 385, 412, 413; **SH** 2006: 12, 28; **SH** 2007: 179, 182
Ciconia nigra 6, 40; **N** 24; 319, 375, 385, 413, 438; **SH** 2006: 28, 117; **SH** 2007: 161, 164, 175, 179
Cinclus cinclus 22, 36, 42, 66; **N** 119; 380, 399, 443
Circus gallicus 37; **N** 48; 377, 390, 408, 436
Circus aeruginosus 10, 40, 50; **N** 39, 49, 53, 68; 377, 417, 418; **SH** 2006: 12, 15, 29, 57, 112, 114; **SH** 2007: 26, 47, 164, 176, 184
Circus cyaneus 10, 40, 49, 60; **N** 49; 324, 377
Circus macrourus 60, 436
Circus pygargus 10, 40, 50, 60; **N** 49; 377, 390; **SH** 2007: 161, 164, 176, 179
Clangula hyemalis 9, 39; **N** 40; 317, 318, 320, 321, 376, 389
Coccythraustes coccythraustes 31, 42, 52; **N** 160; 382; **SH** 2006: 47, 110, 111, 114; **SH** 2007: 156, 166, 178
Columba livia f.dom. 51, 52, 374, 379; **SH** 2007: 64, 164, 172, 175, 180
Columba oenas 17, 40; **N** 98; 379, 395, 408; **SH** 2006: 15, 34, 110, 113; **SH** 2007: 65, 164, 171, 176, 184
Columba palumbus 17, 40, 51, 52; **N** 98, 103; 379, 395; **SH** 2006: 34, 109, 110, 114; **SH** 2007: 66, 164, 176, 186
Columba spec. **N** 52, 61, 63
Columba trocaz 76
Coracias garrulus 140; **N** 9, 109; 379, 408
Corvus corax 29, 41, 134, 140; **N** 145, 149; 324, 383, 406, 408, 410, 413; **SH** 2006: 15, 39, 77, 109, 114; **SH** 2007: 144, 166, 178, 184
Corvus corone **SH** 2007: 143, 166, 178
Corvus [corone] cornix 41; **N** 147, 148; 382, 390, 406, 413; **SH** 2006: 39, 109, 110, 114
Corvus [corone] corone 20, 29, 41; **N** 147; 374, 382, 390, 406; **SH** 2006: 39; **SH** 2007: 143
Corvus frugilegus 29, 41; **N** 145; 382, 405, 406, 409, 413; **SH** 2007: 26, 142, 166, 173, 178, 187
Corvus monedula 29, 41; **N** 145; 374, 382, 405; **SH** 2007: 141, 166, 178, 179, 183, 187
Corvus spec. **N** 53, 63, 64, 98, 103, 145, 149; 324
Coturnix coturnix 11, 39; **N** 59, 65, 67; 377; **SH** 2006: 12, 15, 27, 55, 112, 115; **SH** 2007: 54, 164, 172, 176
Crex crex 40; **N** 67; 377, 391, 408, 413, 438; **SH** 2006: 12, 15, 25, 32, 115
Cuculus canorus 18, 40; **N** 99, 133; 359, 379; **SH** 2006: 34, 109, 110, 114; **SH** 2007: 69, 164, 176
Cygnus atratus 317-321, 383, 407, 408, 411, 414
Cygnus [columbianus] bewickii 6, 39, 316, 317-321, 375, 376, 386, 408
Cygnus cygnus 6, 39; **N** 26; 315, 316, 317-322, 375, 386, 408
Cygnus olor 39; **N** 25; 315, 317-322, 375, 386, 407, 408, 411; **SH** 2006: 12, 15, 25, 50, 111, 113; **SH** 2007: 40, 164, 171, 175, 182, 186
Cygnus spec. 317, 321, 412, 425
Delichon urbicum 20, 41, 52; **N** 23, 115; 379, 410; **SH** 2007: 87, 165, 172, 176, 183, 187
Dendrocopos leucotos **N** 112
Dendrocopos major 41, 51, 52; **N** 111, 112; 379; **SH** 2006: 15, 36, 72, 73, 109, 110, 113, 117; **SH** 2007: 79, 124, 165, 171, 172, 176
Dendrocopos medius 41; **N** 9, 112; 379, 397; **SH** 2006: 4, 14, 15, 37, 73, 109, 114, 117, 118; **SH** 2007: 80, 165, 176, 182
Dendrocopos minor 41; **N** 112; 379; **SH** 2006: 15, 38, 74, 109, 110, 114, 117; **SH** 2007: 81, 165, 176
Dryobates siehe *Dendrocopos*
Dryocopus martius 41; **N** 111; 379, 396; **SH** 2006: 15, 34, 36, 71, 109, 114; **SH** 2007: 65, 78, 165, 176, 185
Egretta alba siehe *Ardea alba*
Egretta garzetta 34; **N** 10, 21, 25; 369, 375, 408, 435
Emberiza calandra 32, 43; **N** 163; 382, 404, 408; **SH** 2006: 12, 15, 48, 112, 113; **SH** 2007: 101, 160, 166, 178, 179, 183, 184
Emberiza citrinella 32, 43, 52, 122; **N** 58, 161, 162, 163; 382; **SH** 2006: 48, 110, 111, 113, 115; **SH** 2007: 25, 157, 166, 178, 182, 184
Emberiza elegans 37
Emberiza hortulana 31, 43; **N** 162, 164; 382, 404; **SH** 2006: 15, 48; **SH** 2007: 158, 166, 178
Emberiza pusilla 37
Emberiza schoeniclus 32, 43; **N** 162, 163; 382; **SH** 2006: 13, 15, 48, 104, 111, 112, 114; **SH** 2007: 159, 166, 171, 178

- Eremophila alpestris* 19, 41, 379
Erithacus rubecula 42, 52; N 120, 122, 128; 381;
SH 2006: 46, 109, 111, 114; **SH 2007:** 96, 165, 171, 177
Eudromias morinellus siehe
Charadrius morinellus
Falco biarmicus 391, 408, 436
Falco cherrug N 60
Falco columbarius 11, 40, 57; N 58; 377
Falco peregrinus 11, 40, 58, 60, 66, 77; N 39, 52, 54, 59, 60, 61; 377, 408, 443
Falco rusticolus N 60; 377, 408
Falco subbuteo 11, 40, 48, 58; N 57, 58, 59, 62; 357, 377; **SH 2006:** 14, 15, 31, 113; **SH 2007:** 26, 52, 164, 176, 183
Falco tinnunculus 40, 48, 58, 59, 65, 124-129, 143; N 56, 99; 324, 357, 377, 417-419; **SH 2006:** 15, 31, 115; **SH 2007:** 26, 51, 143, 164, 172, 176, 184
Falco vespertinus 11, 40, 58; N 57; 357, 358, 377, 391
Ficedula albicollis 381, 408
Ficedula hypoleuca 42; N 135; 381; **SH 2006:** 45, 109, 111, 115; **SH 2007:** 124, 166, 177
Ficedula parva 26, 42, 381, 401
Fratercula arctica N 96
Fringilla coelebs 29, 42, 52; N 153; 382; **SH 2006:** 39, 40, 43, 45, 47, 110, 111, 113; **SH 2007:** 103, 148, 166, 172, 178
Fringilla montifringilla 29, 42; N 153; 382
Fringilla spec. N 58, 137
Fulica atra 11, 40; N 68, 90; 313, 316, 317-322, 377, 425; **SH 2006:** 12, 15, 32, 62, 112, 113; **SH 2007:** 58, 164, 171, 176, 184
Galerida cristata 19, 41; N 113; 379, 398, 412; **SH 2007:** 82, 165, 176, 183
Gallinago gallinago 16, 143; N 4, 78, 79; 377, 393, 408; **SH 2006:** 12, 15, 33, 64, 112, 113
Gallinago media N 4, 79; 374, 377, 394, 408, 436
Gallinula chloropus 40; N 66, 67; 317-322, 377, 425; **SH 2006:** 12, 15, 32, 112, 115; **SH 2007:** 57, 164, 171, 176
Garrulus glandarius 28, 41, 51, 52, 140; N 143; 323, 382; **SH 2006:** 38, 109, 113; **SH 2007:** 139, 166, 178
Gavia adamsii 39, 133-135
Gavia arctica 5, 39; N 13; 317, 318, 319, 320, 321, 375, 383
Gavia immer 37, 39, 133; N 12, 14; 317, 318, 375, 383, 436
Gavia spec. 135; N 8, 18
Gavia stellata 5, 39; N 12; 318, 320, 375, 383
Gelochelidon nilotica siehe *Sterna nilotica*
Glareola pratincola N 8, 88
Glareola spec. 143
Glaucidium passerinum 41; N 10, 105; 362
Grus grus 4, 11-14, 40; N 69; 316, 317-322, 363, 377, 386, 391, 409, 411; **SH 2006:** 15, 31, 114
Gyps fulvus N 46, 47
Haematopus ostralegus 40, 377, 392; **SH 2006:** 11, 15, 33, 113
Haliaeetus albicilla 40, 55, 134, 143; N 45, 54, 55, 56; 377, 389, 395, 396, 438; **SH 2006:** 4, 15, 25, 30
Hieraaetus pennatus 37
Himantopus himantopus 36; N 24, 87
Hippolais caligata siehe *Iduna caligata*
Hippolais icterina 24, 42; N 132; 380; **SH 2006:** 15, 42, 88, 109, 110, 113; **SH 2007:** 112, 165, 177
Hirundo daurica siehe *Cecropis daurica*
Hirundo rustica 11, 19, 20, 41, 52; N 99, 115, 116, 132; 379; **SH 2007:** 86, 87, 165, 172, 176, 179, 183, 184, 187
Histrionicus histrionicus N 40
Hydrocoloeus minutus siehe *Larus minutus*
Hydroprogne caspia siehe *Sterna caspia*
Iduna caligata 37
Ixobrychus minutus 39; N 22; 375, 385; **SH 2006:** 28; **SH 2007:** 38, 164, 171, 172, 175, 181
Jynx torquilla 19, 41, 52, 69, 70-73; N 110; 340-347, 379; **SH 2006:** 15, 36, 69, 109, 115; **SH 2007:** 75, 164, 172, 176, 183, 187
Lagopus mutus N 11, 63
Lanius collurio 41, 52, 102-123; N 141, 164; 380, 399, 408, 410, 443; **SH 2006:** 15, 38, 43, 76, 109, 112, 114, 115; **SH 2007:** 69, 137, 166, 178, 184, 187
Lanius excubitor 41, 122, N 142; 380, 399; **SH 2006:** 38; **SH 2007:** 138, 166, 178, 184
Lanius minor N 142, 143
Lanius senator 122, 123; N 142; 380, 408
Larus argentatus 17, 40, 86, 134, 378
Larus cachinnans 17, 40, 134, 378, 395
Larus canus 16, 17, 40, 84, 92; N 10, 92; 378; **SH 2007:** 63, 164, 172, 176, 185
Larus fuscus 17, 40; N 90, 92; 378, 408
Larus hyperboreus N 90, 93
Larus ichthyaetus 37
Larus marinus 17, 40, 378, 394, 408
Larus melanocephalus 16, 40
Larus [cachinnans] michahellis 17, 40, 136, 378, 408
Larus minutus 16, 40, 84, 92; N 11, 90; 378, 395

- Larus ridibundus* 16, 40, 83-93; N 90, 91, 94, 95; 378, 412, 413; **SH 2007**: 62, 164, 176
- Larus spec.* 69, 425
- Limicola falcinellus* 36, 139; N 77; 378, 394, 408, 435
- Limosa lapponica* 16; N 81, 82; 378, 394
- Limosa limosa* 16; N 80; 378, 394, 408
- Locustella fluviatilis* 24, 41; N 130; 380, 399, 408, 410; **SH 2006**: 26, 108, 165, 171, 177, 187
- Locustella luscinioides* 24, 42, 380, 413; **SH 2006**: 12, 15, 42, 114; **SH 2007**: 182
- Locustella naevia* 24, 41; N 129, 130; 380, 400; **SH 2006**: 15, 41, 84, 110, 112, 113; **SH 2007**: 107, 165, 177, 183
- Loxia curvirostra* 31, 32, 42; N 155, 159; 382, 404, 408; **SH 2007**: 163, 166, 173, 178
- Loxia pytyopsittacus* N 157
- Lullula arborea* 19, 41; N 114; 379, 412, 414; **SH 2006**: 15, 40, 113; **SH 2007**: 83, 165, 176, 187
- Luscinia luscinia* 23, 42; N 121; 381, 401, 410; **SH 2006**: 15, 46, 111, 114
- Luscinia megarhynchos* 23, 42; N 121, 122; 381, 401, 410; **SH 2006**: 15, 46, 98, 109, 111, 114, 115; **SH 2007**: 97, 165, 177, 182
- Luscinia svecica* 23, 42; N 122; 375, 381, 401, 436; **SH 2007**: 162, 165, 177, 185
- Lymnocyptes minimus* 16; N 78; 378, 394
- Lyrurus tetrix* 39; N 61, 63, 64
- Melanitta fusca* 9, 39; N 8, 41, 95; 318-321, 376, 389
- Melanitta nigra* 9, 39; N 8, 41, 44; 317, 318, 320, 321, 376, 389
- Mergellus albellus* 9, 39; N 42, 43; 316, 317-322, 375, 376
- Mergus albellus* siehe *Mergellus albellus*
- Mergus merganser* 9, 39, 134; N 13, 15, 43; 317-322, 376
- Mergus serrator* 10, 39; N 15, 43; 317-321, 376
- Mergus spec.* N 18
- Merops apiaster* 19, 41; N 109; 357, 358, 443; **SH 2007**: 162, 164, 176, 185, 186
- Miliaria calandra* siehe *Emberiza calandra*
- Milvus migrans* 10, 40, 46, 47, 48, 53, 54, 60, 62, 64, 65, 132; N 11, 44; 328, 336, 355, 356, 377, 417, 419, 425, 438; **SH 2006**: 15, 30, 31, 59, 110, 114; **SH 2007**: 45, 164, 175, 183
- Milvus milvus* 10, 40, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 60, 62, 63, 64, 65, 69, 73, 77, 79, 132; N 44, 45; 328, 329, 335, 336, 355, 356, 377, 416-419, 425, 438; **SH 2006**: 15, 30, 31, 58, 114; **SH 2007**: 46, 164, 175, 186, 187
- Monticola saxatilis* N 125
- Montifringilla nivalis* N 152
- Morus bassanus* N 18
- Motacilla alba* 21, 42, 52; N 99, 110, 117, 118; 379, 410; **SH 2006**: 35, 47, 109, 111, 112, 113, 115; **SH 2007**: 93, 165, 177
- Motacilla cinerea* 21, 42, 67; N 117; 362, 379, 398, 420-423, 439; **SH 2007**: 25, 92, 165, 171, 173, 177, 186
- Motacilla flava* 20, 42; N 117; 379; **SH 2006**: 15, 47, 103, 112, 115; **SH 2007**: 91, 165, 172, 176
- Muscicapa striata* 26, 42; N 135; 381; **SH 2006**: 15, 45, 96, 109, 111, 113; **SH 2007**: 123, 166, 177
- Neophron percnopterus* 436
- Netta rufina* 8, 39; N 8, 32, 37; 317-321, 376
- Nucifraga caryocatactes* 28, 41, 137; N 144; 382, 405, 408
- Numenius arquata* 15; N 24, 25, 81, 82, 83; 378, 386, 394, 408
- Numenius phaeopus* 15; N 82; 378
- Nyctea scandiaca* N 10, 102; 379, 408
- Nycticorax nycticorax* 34; N 10, 22; 369, 375, 408, 429
- Oenanthe oenanthe* 23, 42; N 124; 381; **SH 2007**: 102, 165, 172, 177, 179, 183
- Oriolus oriolus* 27, 41, 144; N 99, 132, 136, 140; 382; **SH 2006**: 15, 38, 75, 109, 114; **SH 2007**: 136, 166, 178, 183
- Otis tarda* 11, 40, 69; N 53, 69, 70; 377, 392, 408
- Otus brucei* 76
- Otus scops* N 10, 101; 337
- Oxyura jamaicensis* 318, 436
- Oxyura leucocephala* N 8, 43
- Oxyura spec.* 317
- Pandion haliaetus* 10, 40, 48, 69, 74; N 44, 56; 363, 377, 390; **SH 2006**: 4, 25, 28
- Panurus biarmicus* 26, 41; N 136, 140; 362, 381, 403, 408; **SH 2007**: 162, 166, 177, 186
- Parus ater* 32; N 138; 381; **SH 2006**: 15, 40, 79, 115; **SH 2007**: 128, 129, 166, 171, 173, 177, 184, 186
- Parus caeruleus* 26, 30, 52; N 136, 137, 138; 346, 351, 381; **SH 2006**: 39, 40, 109, 110, 113; **SH 2007**: 130, 166, 177
- Parus cristatus* 26; N 137; 381, 408; **SH 2006**: 15, 40, 78, 113; **SH 2007**: 128, 129, 166, 171, 173, 177, 184
- Parus cyanus* N 138; 437
- Parus major* 30, 52, 58; N 138, 139; 351, 381; **SH 2006**: 39, 40, 109, 110, 114; **SH 2007**: 130, 131, 166, 177
- Parus montanus* 32, 362, 381, 403; **SH 2006**: 15, 40, 81, 110, 115; **SH 2007**: 127, 166, 177, 185

- Parus palustris* 26, 32; **N** 137; 381, 403; **SH 2006:** 15, 40, 80, 109, 110, 115; **SH 2007:** 126, 127, 166, 177
- Parus spec.* 41, 52; **N** 135, 136, 139, 140
- Passer domesticus* 29, 42, 52; **N** 151, 152; 382; **SH 2007:** 146, 147, 166, 172, 178, 183
- Passer montanus* 29, 42, 52; **N** 152; 351, 382; **SH 2006:** 15, 46, 101, 109, 111, 113; **SH 2007:** 147, 166, 178, 179, 184
- Passer spec.* 52; **N** 23, 58, 148, 161; 362
- Pelecanus onocrotalus* **N** 19
- Perdix perdix* 11, 39; **N** 52, 61, 64, 103, 144; 377, 391, 408, 413; **SH 2007:** 53, 164, 172, 176, 179, 181, 182
- Pernis apivorus* 40, 46, 48, 49, 136; **N** 44; 377; **SH 2006:** 15, 29, 56, 115; **SH 2007:** 44, 164, 175, 179
- Petronia petronia* **N** 152
- Phalacrocorax carbo* 5, 39, 134; **N** 18; 314, 316, 317-322, 375, 384, 409, 434; **SH 2006:** 5, 13, 14, 15, 27, 28, 114
- Phalaropus lobatus* 16; **N** 87
- Phasianus colchicus* **N** 63, 65, 144; 377, 413; **SH 2006:** 25, 27; **SH 2007:** 55, 164, 176
- Philomachus pugnax* 16, 139; **N** 66, 70, 77; 378
- Phoeniconaias minor* 36, 319, 383, 407, 408, 436
- Phoenicurus ochruros* 23, 42; **N** 122; 381; **SH 2007:** 98, 99, 165, 172, 177, 184
- Phoenicurus phoenicurus* 23, 42; **N** 123; 346, 381; **SH 2006:** 15, 35, 46, 99, 109, 113; **SH 2007:** 99, 165, 177, 179
- Phoenicurus spec.* 52
- Phylloscopus bonelli* 36, 437; **SH 2007:** 162, 165, 177
- Phylloscopus collybita* 25, 41; **N** 134; 374, 380, 381; **SH 2006:** 41, 109, 110, 115; **SH 2007:** 119, 120, 165, 177
- Phylloscopus fuscatus* 437
- Phylloscopus ibericus* 437
- Phylloscopus inornatus* 348, 349
- Phylloscopus proregulus* 348, 349, 437
- Phylloscopus sibilatrix* 25, 41; **N** 134; 381; **SH 2006:** 15, 41, 83, 109, 115; **SH 2007:** 118, 165, 177
- Phylloscopus trochiloides viridanus* 41
- Phylloscopus trochilus* 25, 41; **N** 134; 374, 381; **SH 2006:** 41, 109, 110, 113; **SH 2007:** 120, 165, 177
- Pica pica* 28, 41, 69; **N** 143; 324, 382; **SH 2007:** 140, 166, 178, 184, 187
- Picoides tridactylus* **N** 113
- Picus canus* 19, 41; **N** 110; 379, 397; **SH 2006:** 14, 15, 36, 113; **SH 2007:** 76, 164, 176, 184
- Picus viridis* 19, 41; **N** 110, 111; 343, 379; **SH 2006:** 15, 36, 70, 109, 110, 113, 115; **SH 2007:** 76, 77, 164, 176, 183
- Pinicola enucleator* **N** 158
- Platalea leucorodia* **N** 10, 25; 374, 375, 386, 408, 429
- Plautus alle siehe Alle alle*
- Plectrophenax nivalis* 31, 43; **N** 58, 158, 160; 382
- Plegadis falcinellus* **N** 10, 24
- Pluvialis apricaria* 14; **N** 71, 72, 74, 88, 89; 377, 393
- Pluvialis squatarola* 14; **N** 74; 377
- Podiceps auritus* 5, 39; **N** 16; 318-321, 375, 384
- Podiceps cristatus* 5, 39, 134; **N** 15, 16; 314, 317-322, 375, 414, 425; **SH 2006:** 15, 27, 112, 113; **SH 2007:** 35, 36, 164, 171, 175, 184, 186
- Podiceps grisegena* 5, 39; **N** 16, 17; 317-321, 375, 384; **SH 2007:** 161, 164, 175, 179, 181, 187
- Podiceps nigricollis* 5, 39, 84; **N** 16; 317-321, 375, 384, 424-426; **SH 2006:** 12, 27; **SH 2007:** 182, 187
- Podiceps ruficollis siehe Tachybaptus ruficollis*
- Podiceps spec.* 317
- Porzana parva* 36; **N** 66; 436
- Porzana porzana* 40; **N** 66; 320, 377, 391, 408, 410, 435; **SH 2006:** 12, 13, 15, 32, 115
- Prunella modularis* 22, 42; **N** 120; 380; **SH 2006:** 15, 46, 100, 109, 111, 113, 115; **SH 2007:** 95, 165, 171, 177
- Psittacula krameri* 36, 383, 408
- Pterocles orientalis* **N** 8, 96
- Pyrrhula pyrrhula* 31, 32, 42; **N** 9, 159; 374, 382, 405; **SH 2007:** 155, 166, 173, 178
- Rallus aquaticus* 11, 40; **N** 65; 317-321, 377; **SH 2006:** 12, 15, 32, 61, 112, 115; **SH 2007:** 56, 164, 171, 172, 176
- Recurvirostra avosetta* 14, 378, 394, 408
- Regulus ignicapilla* 25, 32, 42; **N** 135; 381, 400, 408; **SH 2006:** 15, 44, 92, 114; **SH 2007:** 121, 122, 165, 171, 177
- Regulus regulus* 25, 42; **N** 135; 381, 408; **SH 2006:** 15, 44, 115; **SH 2007:** 121, 122, 165, 177
- Regulus spec.* 26; **N** 136, 137, 138, 140; 348
- Remiz pendulinus* 27, 41; **N** 136, 140; 381, 403, 408, 410; **SH 2006:** 39; **SH 2007:** 135, 166, 172, 177, 183, 186, 187
- Riparia riparia* 11, 19, 20, 41; **N** 108, 115; 379, 398, 408; **SH 2006:** 15, 41, 115; **SH 2007:** 85, 159, 165, 172, 173, 176, 187
- Rissa tridactyla* **N** 90, 92; 375, 378, 408
- Saxicola rubetra* 23, 42; **N** 124; 381, 401; **SH 2006:** 15, 45, 97, 112, 113; **SH 2007:** 100, 101, 165, 177, 179

- Saxicola torquatus* 23, 32, 42; **N** 124; 381, 401, 408;
SH 2006: 15, 45, 114; **SH 2007:** 101, 165, 172,
 177, 179, 183, 186, 187
Saxicola [torquatus] *maurus* 37, 437
Saxicola [torquatus] *rubicola* siehe *Saxicola tor-*
quatus
Scolopax rusticola 140; **N** 64, 79, 80, 105; 378; **SH**
2006: 33; **SH 2007:** 30, 61, 164, 176
Serinus serinus 30, 42, 382, 408; **SH 2006:** 48, 110;
SH 2007: 149, 166, 178
Sitta europaea 27, 33, 42, 52; **N** 139, 140; 346, 381;
SH 2006: 14, 15, 44, 93, 109, 111, 114; **SH 2007:**
 132, 134, 166, 171, 177
Somateria mollissima 9, 39; **N** 40; 318-321, 376, 389
Stercorarius parasiticus **N** 89
Stercorarius spec. 40
Sterna albifrons 36, 40; **N** 93; 374, 379, 395, 408,
 435
Sterna caspia 17, 40; **N** 94; 375, 379, 408
Sterna hirundo 17, 40; **N** 93; 379, 395
Sterna nilotica 435
Sterna paradisaea 37, 40, 436
Sternula albifrons siehe *Sterna albifrons*
Streptopelia decaocto 17, 40, 362, 379, 395, 410;
SH 2007: 67, 164, 176, 183
Streptopelia turtur 40, 139; **N** 98; 379; **SH 2006:** 15,
 34, 65, 115; **SH 2007:** 68, 164, 171, 176, 186
Strix aluco 40, 45; **N** 106; 379; **SH 2006:** 15, 35, 66,
 109, 115; **SH 2007:** 26, 65, 71, 164, 176, 186
Strix butleri 76
Strix uralensis **N** 106
Sturnus roseus **N** 150
Sturnus vulgaris 29, 30, 42, 52, 58; **N** 110, 150; 382,
 393; **SH 2006:** 30, 39, 40, 45, 47, 109, 111, 114;
SH 2007: 11, 14, 19, 141
Sula bassana siehe *Morus bassanus*
Surnia ulula **N** 9, 104
Sylvia atricapilla 25, 32, 42, 94-101; **N** 133; 380;
SH 2006: 43, 47, 109, 110, 114; **SH 2007:** 116,
 117, 165, 177
Sylvia borin 25, 42, 95, 96, 101; **N** 133; 380; **SH**
2006: 35, 40, 43, 109, 110, 113, 115; **SH 2007:**
 116, 117, 165, 177
Sylvia communis 25, 42, 95, 96, 101; **N** 133; 380;
SH 2006: 15, 43, 91, 109, 111, 112, 113, 115;
SH 2007: 115, 165, 177, 185
Sylvia curruca 25, 42, 95, 96, 101; **N** 99, 133; 380;
SH 2006: 15, 43, 90, 109, 110, 114, 115; **SH**
2007: 114, 165, 177
Sylvia nisoria 42; 95; **N** 132, 142; 380, 399, 410;
SH 2006: 4, 14, 15, 35, 43, 89, 114; **SH 2007:**
 113, 165, 172, 177, 179
Sylvia spec. **N** 99, 100, 130, 132
Tachybaptus ruficollis 5, 39, 136; **N** 16, 17, 108;
 314, 317-322, 363, 375, 425; **SH 2006:** 12, 15,
 27, 115; **SH 2007:** 35, 36, 164, 171, 175
Tadorna ferruginea 7; **N** 33; 317, 319-321, 375,
 383, 407, 428
Tadorna tadorna 8, 39; **N** 33; 317-322, 376, 387,
 408; **SH 2006:** 15, 26, 52, 111, 113
Tetrao tetrix siehe *Lyrurus tetrix*
Tetrao urogallus 39, **N** 61, 63, 64
Tetrastes bonasia **N** 61, 63; 377, 408
Tetrax tetrax **N** 70
Tichodroma muraria **N** 139
Tringa erythropus **N** 83; 378
Tringa glareola 16; **N** 85; 378
Tringa nebularia 16; **N** 81, 84, 85; 378
Tringa ochropus 16, 40, 78; **N** 85; 378; **SH 2006:**
 15, 34, 115
Tringa stagnatilis **N** 84; 378, 394, 435
Tringa totanus 16, 40, 139; **N** 66, 81, 84; 378
Troglodytes troglodytes 22, 42; **N** 120; 380; **SH**
2006: 44, 109, 111, 115; **SH 2007:** 94, 165,
 177
Tryngites subruficollis 139
Turdus eunomus **N** 8, 127
Turdus iliacus 24, 42; **N** 127, 128; 381
Turdus merula 24, 33, 42, 51, 52, 58; **N** 125; 381;
SH 2006: 45, 109, 111, 113; **SH 2007:** 103,
 148, 165, 177
Turdus philomelos 24, 42, 52; **N** 125, 126, 128, 156;
 381, 410; **SH 2006:** 45, 109, 111, 114; **SH 2007:**
 105, 165, 177
Turdus pilaris 24, 42; **N** 52, 127, 161; 381, 412, 413;
SH 2007: 104, 165, 177, 183
Turdus spec. **N** 52, 63, 150, 151
Turdus torquatus 42; **N** 125, 127; 381, 408
Turdus viscivorus 24, 42, 52; **N** 128; 381, 402; **SH**
2006: 15, 45, 114; **SH 2007:** 106, 165, 171,
 173, 177, 186
Tyto alba 40, 65; **N** 100, 105; 379; **SH 2006:** 15, 35,
 114; **SH 2007:** 26, 70, 164, 172, 176, 179, 184
Upupa epops 19, 41; **N** 110; 379, 397, 439, 440
Uria aalge **N** 95
Vanellus gregarius 37, 436
Vanellus vanellus 15, 40; **N** 66, 71, 74, 75, 84; 377,
 386, 392; **SH 2006:** 12, 15, 33, 63, 112, 114; **SH**
2007: 60, 164, 176, 179, 181, 182