

A P U S

**Beiträge zur Avifauna
Sachsen-Anhalts**

9. Band: 1995–1997

Herausgegeben vom Ornithologenverband

Sachsen-Anhalt e.V. (OSA)

Es erschienen von Band 9

Heft 1	(S. 1– 68)	1995
Heft 2/3	(S. 69–148)	1995
Heft 4	(S. 149–196)	1996
Heft 5	(S. 197–244)	1996
Heft 6	(S. 245–300)	1997
Heft 7	(S. 301–348)	1997

Inhaltsverzeichnis

(in Klammern Kurzfassungen von Tagungsbeiträgen)

Benecke, H.-G.: (Der Weißstorch (<i>Ciconia ciconia</i>) in der Altmark, Bestandsentwicklung und Bruterfolg 1986–1995.)	237
Braun, J.: Erster Brutnachweis des Bienenfressers im nördlichen Sachsen-Anhalt.	6
– : (Durchzug und Rast des Goldregenpfeifers im Altkreis Stendal 1988–1996.)	237
Briesemeister, E.: Ergebnisse einer 25jährigen Nistkastenkontrolle.	119
– : Erster Brutnachweis des Schwarzkehlchens <i>Saxicola torquata</i> im Stadtkreis Magdeburg.	171
– : Die Brutvögel des Magdeburger Rotehornparks.	245
Dornbusch, G.: Zur Bestandserfassung ausgewählter Vogelarten in Sachsen-Anhalt 1994.	99
– siehe Dornbusch, M.	
Dornbusch, M.: 25 Jahre Ramsar-Konvention.	227
– : Internationale Konferenz über die Situation und den Schutz des Schwarzstorches 1996 in Spanien.	230
– und G. Dornbusch: Ein Steppenadler im Zerbster Land.	222
– und – : Halsbandschnäpper bei Steckby.	293
Fritsch, G.: Wiederansiedlung der Gebirgsstelze im Kreis Weißenfels.	135
– : Ein Brutnachweis der Brandgans für das südliche Sachsen-Anhalt.	291
George, K.: Bemerkenswertes Auftreten von Schwarzmilanen <i>Milvus migrans</i> außerhalb der Brutzeit.	154
– und M. Wadewitz: Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 1996 in Sachsen-Anhalt.	259
Gnielka, R.: Die frühere Verbreitung des Rotkopfwürgers in Sachsen-Anhalt.	9
– : Bindenkreuzschnabel unter Fichtenkreuzschnäbeln in Halle.	62
– : Birkenzeisig nistet in Halle.	137
Grimm, H.: (Habitatnutzung und -wahl beim Raubwürger im Kyffhäuser-Unstrut-Gebiet.)	240
Günther, E.: (Zur Bestandsentwicklung der Spechte im nordöstlichen Harz unter dem Einfluß des Eichensterbens.)	239
Hampe, H.: Zwergschnäpper im Kreis Dessau.	190
– : Zwergschnäpper brütete in der Mosigkauer Heide.	292
– und G. Puhmann: Bestandserfassung der Nachtigall 1995 im Stadtkreis Dessau und Teilen des Landkreises Anhalt-Zerbst.	176
Höhne, R.: Ein Merlin im August.	185
Jentzsch, M.: Teilalbinotische Amsel legt abnormes Ei.	225
Jurgeit, S.: Nordische Schafstelzen an der Kiesgrube Sollnitz.	191
Keil, D.: Der Bienenfresser – Brutvogel im Landkreis Hettstedt.	1
– : Thorshühnchen am Helmestausee Berga-Kelbra.	187
Klammer, G.: Brutnachweis der Wiesenweihe im Saalkreis.	184

IV

Lotzing, J.: Graureiherbruten im Tarthuner Woehl.	132
Luge, J.: Die Siedlungsdichte der Vögel eines rekultivierten Kiesabbaugebietes.	114
Mammen, U.: (Greifvögel in Sachsen-Anhalt - Entwicklung von Reproduktion und Bestand.)	241
Neuschulz, F.: (Populationsdynamik und Sozialverhalten des Brachpiepers.)	238
Nicolai, B.: (Zahlen in der Ornithologie.)	236
Puhlmann, G. siehe Hampe, H.	
Rehn, H. siehe Schönfeld, M.	
Rößler, A.: Sommergoldhähnchenbrut im NSG Diebziger Busch?	137
Schönbrodt, R.: (Arterfassungen in Sachsen-Anhalt (Auswahl).)	241
Schönfeld, M.: Die Vogelwelt des Stadtfriedhofes Weißenfels/Saale in den Jahren 1973 bis 1975.	27
– Brut des Mäusebussards auf Straßenbaum.	222
– Karmingimpel in Lutherstadt Wittenberg.	294
– , Rehn, H., und U. Zupke: Vermutlicher Ansiedlungsversuch des Sprossers am Stadtrand von Wittenberg.	223
– , Zupke, U., und H. Rehn: Betrachtungen zum Status der Vogelarten im Altkreis Wittenberg/Sachsen-Anhalt.	301
Schwarze, D.: Weißkopf-Ruderente bei Roßlau.	59
Schwarze, E.: Zum Brutbestand der Saatkrähe im Südosten Sachsen-Anhalts von 1982 bis 1993.	20
– Zur Entwicklung des Winterbestandes der Wasservögel an der mittleren Mittelbe in Sachsen-Anhalt.	38
– Kleinralle an der Alten Elbe bei Klieken.	60
– Erneut Karmingimpel am Schollener See.	61
– Ergebnisse der Wasservogelzählungen 1988/89 bis 1992/93 im Süden von Sachsen-Anhalt.	83
– Zur Überwinterung des Singschwans <i>Cygnus cygnus</i> an der mittleren Mittelbe.	149
– Ergänzung zu „Silberreiher im NSG Alte Elbe Klieken“.	183
– Der Brutbestand des Graureihers 1993 in Sachsen-Anhalt.	197
Sellin, D.: Silberreiher im NSG Alte Elbe Klieken.	131
– Zum Vogelbestand in der Agrarlandschaft im Raum Bitterfeld.	204
Tauchnitz, H.: Daten zu Brutnachweisen von Wasserralle und Tüpfelsumpfhuhn.	186
Todte, I.: Zum Vorkommen der Bartmeise in Sachsen-Anhalt.	74
– Maße und Geschlechtsdimorphismus bei der Beutelmeise <i>Remiz pendulinus</i>	158
– (Einfluß der Witterung auf den Bruterfolg der Beutelmeise.)	238
Wadewitz, M. siehe George, K.	
Weißgerber, R.: Zum Vorkommen des Rotmilans im Zeitzer Gebiet.	69
– Zum Limikolendurchzug im Zeitzer Gebiet.	105
– Graureiherbruten in der Elsteraue bei Profen.	133

– : Zur Habitatpräferenz des Sumpfrohrsängers.	136
– : Brutverbreitung und Habitat des Neuntöters im Süden des Burgenlandkreises.	180
– : Wieder Uferschwalbenbruten in der Döschwitzer Kiesgrube.	188
– : Zum Habitat der Schafstelze.	190
– : Zur Verstädterung der Elster.	200
Zuppkke, U. siehe Schönfeld, M.	

Persönliches

Liedel, K.: Hans Bub zum Gedenken.	138
– : Reinhard Gnielka zum 65. Geburtstag.	234
– : Dr. Max Dornbusch zum 65. Geburtstag.	345
Schönbrodt, R.: Helmut Tauchnitz zum 65. Geburtstag.	346
Stein, H.: Zum 80. Geburtstag von OMR Dr. Johannes Kummer.	65
Weißgerber, R.: Herbert Gehlhaar zum 65. Geburtstag.	233
Ehrung	243
Geburtstage 1997	295
Persönliches	196

Ornithologenverband Sachsen-Anhalt e.V. (OSA)

Jahresversammlung 1995	67
4. Jahrestagung des OSA e.V. am 8.10.1994 in Schkopau.	146
Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen in Sachsen-Anhalt.	193
5. Jahresversammlung des Ornithologenverbandes Sachsen-Anhalt e.V. (OSA) – Köthen 22. bis 24. September 1995.	194
Jahresversammlung 1996.	195
6. Jahrestagung des Ornithologenverbandes Sachsen-Anhalt e.V.	236
Lehrgang für Ornithologie	298
OSA-Jahrestagung 1997	298
Tagungsankündigungen	299
In eigener Sache	299, 348

Sonstiges

Wir stellen uns vor. 25 Jahre ornithologische Interessengemeinschaft Aken/Elbe.	130
Bitte um Mitarbeit. Vorkommen des Bienenfressers in Sachsen-Anhalt. Vorkommen der Bartmeise.	192
Rezensionen	139, 296, 347

Register

(Zusammengestellt von Dr. K. Liedel)

- Accipiter gentilis* 110, 202, 241, 249, 253, 305
- Accipiter nisus* 34, 111, 212, 218, 241, 305, 318, 337
- Acrocephalus arundinaceus* 282, 307, 330, 337
- Acrocephalus paludicola* 282
- Acrocephalus palustris* 34, 106, 136, 307
- Acrocephalus scirpaceus* 116, 117, 249, 307, 340
- Acrocephalus schoenobaenus* 282, 307, 329
- Actitis hypoleucos* 106, 107, 110–113, 146, 273, 306
- Aegithalos caudatus* 30, 111, 250, 251, 255, 308, 333
- Aegolius funereus* 295
- Aix galericulata* 45, 90, 92, 93, 95, 97, 264, 304
- Aix sponsa* 45, 90, 93, 95, 97
- Alauda arvensis* 33, 110, 116, 117, 205, 208, 211, 214, 219, 299, 307, 342
- Alcedo atthis* 111, 250, 251, 253, 257, 258, 275, 307, 325, 343
- Alle alle* 306, 337
- Alopochen aegyptiacus* 45, 92, 93, 95, 304, 337
- Anas acuta* 44, 51, 53, 88, 90, 92, 93, 95, 97, 98, 304, 316, 337
- Anas americana* 264
- Anas clypeata* 44, 51, 53, 88, 90, 92, 94, 95, 97, 111, 265, 305
- Anas crecca* 43, 44, 47, 51, 52, 59, 86, 88, 90, 92, 93, 95, 97, 98, 304
- Anas cyanoptera* 264
- Anas penelope* 44, 51, 87, 88, 90, 92, 93, 95, 97, 98, 304, 316
- Anas platyrhynchos* 42–44, 47, 49, 51–53, 57, 58, 86, 88, 90, 92, 93, 95, 97, 98, 117, 218, 227, 249, 251, 253, 291, 304
- Anas querquedula* 45, 90, 92, 93, 95, 97, 111, 227, 305, 316
- Anas strepera* 44, 51, 53, 88, 90, 92, 93, 95, 97, 98, 304, 316
- Anser albifrons* 41, 43, 44, 50, 86, 88, 90, 91, 93, 95, 97, 98, 263, 264, 304, 314, 315, 337, 338
- Anser anser* 44, 51, 66, 86, 88, 90, 92, 93, 95, 97, 98, 263, 264, 304, 315, 340
- Anser brachyrhynchus* 45, 90, 95, 304, 315
- Anser caerulescens* 45, 97, 304, 337
- Anser erythropus* 97, 263
- Anser fabalis* 41, 43, 44, 49, 50, 52, 57, 86–88, 90, 91, 93, 95, 97, 98, 218, 263, 264, 304, 314, 315, 337, 338
- Anser indicus* 45, 95, 264, 304, 315, 337
- Anser spec.* 40, 57, 149
- Anthropoides virgo* 272
- Anthus campestris* 111, 238, 278, 307, 328
- Anthus cervinus* 277, 307, 328
- Anthus petrosus* 289
- Anthus pratensis* 111, 118, 215, 219, 277, 307, 328,
- Anthus spinoletta* 277, 289, 307, 328
- Anthus trivialis* 110, 117, 307
- Apus apus* 31, 110, 118, 249, 253, 307
- Aquila chrysaetos* 267
- Aquila clanga* 223
- Aquila nipalensis* 222, 223
- Aquila pomarina* 154, 157, 223, 305
- Ardea cinerea* 27, 43, 44, 47, 58, 85, 88–91, 93, 95, 96, 98, 101, 103, 110, 118, 131–134, 146, 197–199, 211, 218, 249, 304, 311, 312, 340, 343
- Ardea purpurea* 95, 262, 290, 304
- Ardeola ralloides* 262
- Arenaria interpres* 107, 111, 112, 306, 322
- Asio flammeus* 306, 325
- Asio otus* 28, 30, 34, 36, 214, 219, 250, 252, 253, 306
- Athene noctua* 275, 306, 325, 337
- Aythya collaris* 87
- Aythya ferina* 43, 44, 54, 55, 57–59, 86–88, 90, 92, 94, 95, 97, 98, 111, 227, 265, 305
- Aythya fuligula* 43, 44, 54, 55, 87, 88, 90, 92, 94, 95, 97, 98, 134, 265, 305, 317
- Aythya marila* 45, 90, 92, 94, 95, 97, 111, 265, 305
- Aythya nyroca* 45, 90, 92, 94, 95, 97, 265, 305, 337
- Aythya spec.* 40, 150

- Bombycilla garrulus* 34, 279, 307
Bostrychia hagedash 263
Botaurus stellaris 45, 89, 91, 93, 95, 262, 304, 311
Branta bernicla 45, 264
Branta canadensis 45, 92, 264, 304, 337
Branta leucopsis 45, 93, 95, 97, 264, 304, 315, 337
Branta ruficollis 90, 93, 264
- Calcarius lapponicus* 204, 215–217, 221, 288, 308, 335, 339
Calidris alba 306
Calidris alpina 106–108, 112, 306
Calidris canutus 306, 324
Calidris ferruginea 306
Calidris minuta 106–108, 112, 306
Calidris temminckii 106, 108, 112, 306
Caprimulgus europaeus 302, 307, 325
Carduelis cannabina 30, 34, 118, 211, 221, 294, 309, 336
Carduelis carduelis 28, 30, 34, 118, 221, 249, 251, 255, 309
Carduelis chloris 28, 29, 32, 34, 35, 116, 118, 137, 211, 221, 249, 251, 255, 309
Carduelis flammea 137, 138, 285, 309, 335, 337
Carduelis flavirostris 138, 221, 285, 309, 335
Carduelis spinus 33, 34, 309, 335
Carpodacus erythrinus 61, 285, 290, 294, 295, 309, 336, 337, 341
Casmerodius albus siehe *Egretta alba*
Certhia brachydactyla 28, 30, 249, 251, 255, 308
Certhia familiaris 34, 308, 343
Charadrius dubius 106–108, 112, 113, 116, 305
Charadrius hiaticula 106, 111, 112, 272, 305
Charadrius morinellus 272
Chlidonias hybridus 275
Chlidonias leucopterus 275
Chlidonias niger 111, 145, 306, 337
Ciconia ciconia 45, 65, 95, 96, 111, 131, 237, 242, 304, 312, 337, 338, 344
Ciconia nigra 45, 91, 101, 134, 230–232, 304, 312, 343
Ciconia spec. 342
Cinclus cinclus 279, 307, 329, 337
Circus aeruginosus 116, 118, 154, 184, 210, 211, 218, 241, 305, 319, 343
Circus cyaneus 212, 218, 267, 305, 343
Circus pygargus 184, 185, 267, 305, 319
Clangula hyemalis 45, 90, 92, 94, 96, 265, 305, 317
Coccothraustes coccothraustes 30, 111, 250, 252, 255, 309
Columba livia f.dom. 214, 219, 306, 324
Columba oenas 306
Columba palumbus 30, 32, 35, 117, 118, 156, 200, 214, 219, 249, 250, 252, 253, 257, 306
Coracias garrulus 307, 337
Corvus corax 118, 215, 220, 257, 309
Corvus corone 249, 251, 252, 256, 257, 284, 309, 321
Corvus corone cornix 208, 218, 220, 256, 309
Corvus corone corone 30, 71, 118, 156, 208, 220, 222, 256, 258, 309
Corvus frugilegus 20–27, 31, 34, 99, 100, 102, 111, 147, 200, 208, 220, 285, 289, 309, 336, 337, 339, 342
Corvus monedula 31, 100, 147, 208, 220, 309
Corvus spec. 28, 210, 257
Coturnix coturnix 211, 212, 217, 299, 305, 320, 339
Crex crex 268, 299, 305, 321
Cuculus canorus 30, 33, 118, 250, 252, 253, 306
Cygnus atratus 45, 90
Cygnus bewickii 45, 49, 58, 90, 96, 152, 153, 304, 314
Cygnus cygnus 44, 48, 58, 59, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 95, 96, 98, 149–153, 263, 304, 313, 337, 342
Cygnus olor 42–44, 47–49, 58, 59, 85, 88, 90, 91, 93, 95, 96, 98, 110, 150–153, 249, 304, 311, 313, 340
Cygnus spec. 43, 340

VIII

Delichon urbica 31, 110, 211, 219, 249, 277, 307
Dendrocopos major 110, 134, 240, 250, 251, 254, 307, 326
Dendrocopos medius 144, 190, 240, 307, 326

Egretta alba 45, 90, 91, 95, 131, 132, 183, 184, 262, 304, 311
Egretta garzetta 95, 262, 304, 337
Emberiza calandra 193, 259, 285–287, 289, 299, 302, 308, 334, 337, 339, 348
Emberiza citrinella 172, 215, 216, 221, 250, 251, 255, 287, 299, 308, 334

Falco columbarius 185, 268, 305, 319
Falco peregrinus 268, 305
Falco rusticolus 305, 337, 339
Falco subbuteo 185, 305
Falco tinnunculus 72, 118, 154, 156, 208, 218, 241, 249, 253, 305, 342
Falco vespertinus 144, 185, 268, 305, 319
Ficedula albicollis 282, 293, 308, 337

Galerida cristata 33, 110, 211, 219, 277, 307
Gallinago gallinago 106–108, 112, 113, 227, 306, 322
Gallinago media 306, 337, 342
Gallinula chloropus 45, 88, 91, 92, 94, 96–98, 118, 150, 253, 305, 321
Garrulus glandarius 30, 72, 111, 200, 284, 309

Haematopus ostralegus 145, 212, 218, 249, 272, 305, 321, 342
Haliaeetus albicilla 101, 145, 267, 305, 318, 337, 339
Hieraaetus pennatus 154, 267, 290
Himantopus himantopus 272

Ixobrychus minutus 262, 304, 311, 337

Dendrocopos minor 30, 33, 110, 240, 250, 251, 254, 276, 289, 307
Dryocopus martius 240, 250, 251, 254, 307

Emberiza hortulana 288, 308, 334, 337
Emberiza schoeniclus 116, 117, 215, 216, 221, 308
Eremophila alpestris 277, 307, 327
Erithacus rubecula 30, 33, 35, 110, 118, 219, 249, 251, 254, 308

Ficedula hypoleuca 28, 29, 32, 35, 111, 120–122, 126–129, 254, 293, 308
Ficedula parva 34, 190, 282, 292, 293, 308, 330, 337, 338
Fringilla coelebs 29, 32, 35, 118, 211, 221, 249, 250, 256, 257, 309, 335, 348
Fringilla montifringilla 34, 221, 285, 309, 335
Fulica atra 42–44, 56, 57, 87, 88, 91, 92, 94, 96–98, 118, 150, 250, 251, 253, 269, 305, 321

Gavia arctica 45, 89, 94, 96, 261, 304
Gavia immer 304, 310
Gavia spec. 43, 89
Gavia stellata 45, 89, 91, 260, 304
Grus grus 45, 91, 92, 94, 96, 97, 142, 193, 259, 269–272, 305, 320, 337, 342

Hippolais icterina 28, 30, 33, 35, 111, 219, 249, 251, 255, 307
Hippolais spec. 341
Hirundo rustica 3, 30, 110, 118, 211, 219, 249, 277, 307, 327, 342

Jynx torquilla 30, 110, 120, 233, 276, 307, 326

- Lanius collurio* 10, 30, 111, 118, 180–182, 220, 250, 252, 254, 283, 302, 307, 328, 330
Lanius excubitor 10, 220, 240, 283, 289, 307, 329, 338, 343
Lanius minor 10, 15, 17–19
Lanius senator 9–19, 144, 283, 307, 337
Larus argentatus 61, 110, 289, 291, 294, 306, 324
Larus cachinnans 274, 289, 306, 324, 337
Larus canus 66, 110, 214, 219, 306
Larus fuscus 274, 306, 337
Larus marinus 274
Larus melanocephalus 273
Larus minutus 66, 274, 306, 324
Larus ridibundus 66, 145, 208, 219, 306, 337, 339
Limicola falcinellus 273, 306, 337, 342
Limosa lapponica 106, 107, 112, 114, 306
Limosa limosa 107, 109, 112, 306, 323, 339
- Melanitta fusca* 45, 90, 92, 94, 96, 97, 266, 305, 317
Melanitta nigra 45, 90, 94, 97, 265, 305, 317, 339
Melopsittacus undulatus 207
Mergus albellus 44, 55, 87, 88, 90, 92, 94, 96–98, 266, 305
Mergus merganser 43, 44, 55, 56, 87, 88, 91, 92, 94, 96–98, 266, 305, 317, 340
Mergus serrator 45, 90, 94, 96–98, 266, 305
Mergus spec. 43
Merops apiaster 1–5, 6–9, 192, 233, 276
Merops bullocki 5
- Netta rufina* 45, 90, 92, 94, 95, 97, 98, 265, 305, 317
Nucifraga caryocatactes 309, 336, 337, 340
Numenius arquata 99, 107, 109, 111, 112, 213, 219, 227, 299, 306, 323
- Oenanthe oenanthe* 33, 111, 164, 170, 219, 308, 332
Oriolus oriolus 30, 111, 118, 134, 220, 233, 248, 249, 251, 256, 309, 338
- Locustella fluviatilis* 281, 290, 307, 329
Locustella luscinioides 66, 281, 307, 329
Locustella naevia 34, 118, 281, 307
Locustella spec. 341
Loxia curvirostra 62–64, 309, 336, 337–338
Loxia leucoptera 62, 64
Lullula arborea 219, 276, 299, 307
Luscinia luscinia 179, 223–225, 308, 331, 341
Luscinia megarhynchos 30, 33, 118, 176–179, 219, 224, 225, 248, 249, 251, 252, 254, 257, 258, 308
Luscinia svecica 66, 279, 280, 308, 337
Lymnocyrtus minimus 107, 111, 112, 273, 306, 323
- Milvus migrans* 110, 118, 154–157, 218, 241, 249, 289, 305
Milvus milvus 69–74, 110, 118, 133, 134, 154–157, 208, 211, 212, 218, 241, 250, 252, 253, 267, 289, 305
Motacilla alba 118, 211, 219, 250, 251, 254, 278, 307
Motacilla alba yarelli 278
Motacilla cinerea 135, 278, 307, 327, 339
Motacilla flava 190, 191, 215, 219, 278, 307
Motacilla flava flavissima 278
Motacilla flava thunbergi 191, 192, 278
Muscicapa striata 30, 146, 250, 251, 254, 308
- Numenius phaeopus* 273, 306
Nyctea scandiaca 306, 337
Nycticorax nycticorax 262, 304, 311
- Otis tarda* 272, 305, 337, 345
Oxyura jamaicensis 267
Oxyura leucocephala 59, 60, 91

- Pandion haliaetus* 101, 118, 267, 305, 319
Panurus biarmicus 74–81, 147, 192, 283, 308, 337
Parus ater 34, 120, 124, 125, 308
Parus caeruleus 29, 32, 35, 120–129, 220, 249, 251, 255, 308
Parus cristatus 308
Parus major 28, 29, 32, 35, 118, 120–129, 137, 220, 249, 250, 255, 308
Parus montanus 308, 333, 334, 342
Parus palustris 120, 124, 250, 251, 255, 308, 333, 337
Parus spec. 129
Passer domesticus 30, 111, 211, 220, 249, 251, 256, 285, 309, 348
Passer montanus 2, 28, 30, 116, 118, 120, 121, 127–129, 211, 221, 249, 251, 256, 309
Perdix perdix 33, 118, 211, 218, 305, 319, 337
Pernis apivorus 157, 305
Phalacrocorax carbo 43, 44, 46, 47, 58, 85, 88, 89, 91, 93, 95, 96, 98, 100, 249, 261, 304, 310, 338
Phalaropus fulicarius 187, 188
Phalaropus lobatus 187, 273
Phasianus colchicus 33, 116, 117, 211, 218, 250, 251, 253, 305
Philomachus pugnax 108, 111, 112, 213, 216, 218, 227, 306
Phoenicopterus chilensis 45
Phoenicurus ochruros 30, 111, 147, 211, 219, 250, 251, 254, 279, 308
Phoenicurus phoenicurus 30, 33, 35, 144, 233, 249, 251, 254, 279, 308, 331
Phylloscopus collybita 28, 29, 31–33, 35, 37, 111, 118, 220, 249, 251, 255, 307, 308, 340
Phylloscopus sibilatrix 30, 146, 308
Phylloscopus spec. 28
Phylloscopus trochiloides 282

Rallus aquaticus 45, 60, 91, 92, 94, 96, 97, 144, 186, 305, 320
Recurvirostra avosetta 106, 111, 112, 272, 339
Regulus ignicapillus 34, 137, 250, 252, 253, 255, 282, 308

Phylloscopus trochilus 30, 33, 35, 37, 117, 146, 220, 249, 251, 255, 308, 340
Pica pica 30, 116, 117, 200–203, 211, 220, 256, 284, 309
Picidae 28
Picus canus 240, 307, 326
Picus viridis 30, 33, 110, 134, 240, 250, 251, 254, 307
Platalea leucorodia 263, 304, 337
Plectrophenax nivalis 221, 288, 308, 335
Plegadis falcinellus 263
Pluvialis apricaria 106, 111, 112, 213, 216, 218, 237, 272, 306, 322, 339
Pluvialis squatarola 306, 342
Podiceps auritus 45, 89, 91, 93, 95, 96, 261, 304
Podiceps cristatus 44, 46, 85, 88, 89, 91, 93, 94, 96, 98, 304
Podiceps grisegena 45, 89, 91, 93, 94, 96, 98, 261, 304, 310, 343
Podiceps nigricollis 45, 89, 91, 95, 261, 304, 310, 337
Podiceps ruficollis 44, 46, 85, 88, 89, 91, 93, 94, 96, 98, 118, 250, 252, 253, 257, 304, 310
Porzana parva 60, 268
Porzana porzana 60, 91, 186, 187, 268, 305, 320
Porzana pusilla 268
Prunella collaris 279
Prunella modularis 28, 29, 31–35, 219, 249, 251, 254, 307
Pyrrhula pyrrhula 28, 30, 34, 35, 285, 309, 336, 339

Regulus regulus 30, 33, 308
Remiz pendulinus 66, 142, 143, 158–170, 233, 238, 239, 283, 308, 333, 337, 340, 341, 343
Riparia riparia 188, 189, 307, 327, 337
Rissa tridactyla 274, 306, 337

Saxicola rubetra 111, 112, 116, 118, 146,
 171, 219, 299, 308, 331
Saxicola torquata 171–175, 280, 289
Scolopax rusticola 107, 109, 306, 323
Serinus serinus 29, 32, 35, 111, 137, 249,
 251, 255, 285, 309
Sitta europaea 28, 30, 120, 128, 249, 251,
 255, 308
Somateria mollissima 45, 90, 92, 94, 97,
 265, 296, 305, 317
Stercorarius parasiticus 337
Stercorarius skua 273
Sterna albifrons 275
Sterna caspia 275, 306, 324
Sterna hirundo 66, 306
Sterna paradisaea 275
Streptopelia decaocto 28, 30, 32, 35, 110,
 219, 275, 306

Tachybaptus ruficollis
 siehe *Podiceps ruficollis*
Tadorna ferruginea 45, 92, 93, 110, 264,
 304, 316, 337
Tadorna tadorna 45, 90, 92, 93, 95, 97, 98,
 249, 291, 304, 316, 337, 338
Tetrastes bonasia 305, 337
Tringa erythropus 107, 109, 111, 112, 306
Tringa glareola 107, 109, 110–112, 306
Tringa nebularia 106, 107, 109, 111, 112,
 306, 343
Tringa ochropus 106, 107, 109, 110–112,
 273, 306
Tringa stagnatilis 273, 306, 324, 338
Tringa totanus 106, 107, 109, 111, 112, 306

Upupa epops 111, 276, 307, 326, 337, 346

Vanellus vanellus 106–108, 112, 113, 208,
 210, 211, 213, 218, 237, 273, 299, 305,
 321, 339

Streptopelia turtur 214, 219, 275, 306
Strix aluco 28, 30, 36, 250, 252, 253, 306
Sturnus vulgaris 2, 29, 32, 35, 118, 207, 208,
 210, 211, 220, 249, 250, 256, 257, 284, 309
Sylvia atricapilla 29, 32, 35, 117, 249, 250,
 255, 282, 307
Sylvia borin 30, 33, 35, 117, 249, 251, 255,
 307
Sylvia communis 30, 117, 164, 170, 172, 210,
 220, 255, 307
Sylvia curruca 30, 33, 35, 118, 211, 220, 250,
 251, 255, 307
Sylvia nisoria 118, 282, 302, 307, 328, 330
Sylvia spec. 341

Troglodytes troglodytes 30, 33, 35, 110, 249,
 251, 255, 279, 307
Turdus iliacus 34, 145, 308
Turdus merula 28, 29, 32, 35, 72, 118, 144,
 200, 225, 226, 249, 250, 254, 257, 281, 308
Turdus philomelos 30, 111, 118, 144, 249,
 251, 255, 281, 308
Turdus pilaris 12, 34, 111, 219, 308, 332, 342
Turdus spec. 341
Turdus torquatus 308, 337
Turdus viscivorus 308
Tyto alba 214, 219, 306, 340